



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## TUYAUX INCENDIES

**Composition :** gaine tissée circulairement en fils polyester haute ténacité, interpénétrée d'un élastomère Nitrile-PVC en continue, formant simultanément la paroi interne et externe du tuyau, d'où une texture parfaitement homogène

**Caractéristiques :** extrêmement robuste; très haute résistance à l'abrasion grâce au renforcement par rainures extérieures; insensible aux hydrocarbures et à la plupart des agents chimiques; insensible aux intempéries, imputrescible, protège contre l'ozone et les rayons UV, ne nécessite aucun séchage après l'utilisation, conserve toutes ses caractéristiques techniques a basses ou hautes températures de - 20° jusqu'à + 100°.

Pression d'essai            25 bars  
Pression de travail        16 bars  
Pression d'éclatement    50 bars



**Autres couleurs sur demande**

### Tuyaux incendie avec revêtement caoutchouc intérieur et extérieur

#### Prix au mètre

101.840	ELASTO-TEC rouge 40 mm	10.60 HT
101.850	ELASTO-TEC rouge 55 mm	12.50 HT
101.860	ELASTO-TEC rouge 75mm	14.00 HT
101.800	ELASTO-TEC rouge 110 mm	36.00 HT





## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## TUYAUX INCENDIES

### Tuyaux incendie "ELASTO TEC" rouge complet avec raccords et ligature en longueur de 10m ou 20m

#### 40mm



101.925	Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge <b>40mm</b> , longueur de <b>10m</b> avec raccord Storz 55 mm. et ligature.	156.65 HT
101.926	Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge <b>40mm</b> , longueur de <b>20m</b> avec raccord Storz 55 mm. et ligature.	222.55 HT

#### 55mm



101.930	Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge <b>55mm</b> , longueur de <b>10m</b> avec raccord Storz 55 mm. et ligature.	136.50 HT
101.931	Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge <b>55 mm</b> , longueur de <b>20m</b> avec raccord Storz 55 mm. et ligature.	234.00 HT

#### 75mm



101.935	Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge <b>75mm</b> , longueur de <b>10m</b> avec raccord Storz 55 mm. et ligature.	173.00 HT
101.936	Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge <b>75mm</b> , longueur de <b>20m</b> avec raccord Storz 55 mm. et ligature.	286.00 HT



## BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## TUYAUX INCENDIES

Composition: gaine tissée circulairement en fils polyester haute ténacité, en tissage croisé, chaîne 3 bouts revêtement intérieur en caoutchouc entièrement synthétique, solidement et durablement collé sur la gaine textile.

**Tous les tuyaux sont enregistrés avec les numéros de la fédération suisse des sapeurs-pompiers et à la norme EN 1924-1/ cat. 1**

Pression d'essai            25 bars  
Pression de travail        16 bars  
Pression d'éclatement    50 bars



### Tuyaux incendie avec revêtement caoutchouc intérieur

**Prix au mètre**

101.900	SUPER T BLANC Ø 40 mm	7.45 HT
101.901	SUPER T <b>ROUGE</b> Ø 40 mm	9.30 HT
101.910	SUPER T BLANC Ø 55 mm	7.65 HT
101.911	SUPER T <b>ROUGE</b> Ø 55 mm	11.05 HT
101.920	SUPER T BLANC Ø 75 mm	11.00 HT
101.921	SUPER T <b>ROUGE</b> Ø 75 mm	20.65 HT
101.923	SUPER T BLANC Ø 110 mm	22.00 HT





## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## TUYAUX INCENDIES

### Tuyaux incendie "SUPER T" blanc complet avec raccords et ligature en longueur de 10m ou 20m

#### 40mm



101.937 Tuyaux incendie SUPER T blanc **40mm**,  
longueur de **10m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature. 113.80 HT

#### 55mm



101.938 Tuyaux incendie SUPER T blanc **55mm**,  
longueur de **10m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature. 123.30 HT

101.939 Tuyaux incendie SUPER blanc **55 mm**,  
longueur de **20m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature. 203.00 HT

#### 75mm



101.940 Tuyaux incendie SUPER T blanc **75mm**,  
longueur de **20m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature. 242.50 HT



**BAUD & FILS**  
**MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU**

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## RACCORDS STORZ

### Raccords Storz en métal léger avec filetage femelle

**Prix à la pièce**

101.440	Raccord Storz 55, pas gaz Ø ¾	30.55 HT
101.420	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1"	23.90 HT
101.410	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1 ¼	16.80 HT
101.400	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1 ½	16.90 HT
101.430	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 2"	14.60 HT
101.270	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 2 ½	25.00 HT
101.460	Raccord Storz 75, pas gaz Ø 2"	26.70 HT
101.290	Raccord Storz 75, pas gaz Ø 2 ½	20.45 HT
101.470	Raccord Storz 75, pas gaz Ø 3"	21.30 HT
101.340	Raccord Storz 110, pas gaz Ø 4"	47.20 HT





## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## RACCORDS STORZ

### Raccords Storz en métal léger avec filetage mâle

#### Prix à la pièce



101.441	Raccord Storz 55, pas gaz Ø ¾ mâle	33.98 HT
101.421	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1" mâle	21.30 HT
101.411	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1 ¼ mâle	20.50 HT
101.401	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1 ½ mâle	20.46 HT
101.431	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 2" mâle	16.48 HT
101.271	Raccord Storz 55, pas gaz Ø 2 ½ mâle	24.00 HT
101.461	Raccord Storz 75, pas gaz Ø 2 mâle	32.08 HT
101.291	Raccord Storz 75, pas gaz Ø 2 ½ mâle	26.67 HT
101.471	Raccord Storz 75, pas gaz Ø 3" mâle	25.93 HT
101.475	Raccord Storz 110, pas gaz Ø 4" mâle	58.70 HT

### Raccords STORZ pour tuyaux incendie ou industriel

#### Prix à la pièce



101.380	Raccord Storz 55 pour tuyau incendie de Ø40 mm	15.65 HT
101.260	Raccord Storz 55 pour tuyau incendie de Ø55 mm	14.55 HT
101.280	Raccord Storz 75 pour tuyau incendie de Ø75 mm	21.80 HT
101.310	Raccord Storz 110 pour tuyau incendie de Ø110 mm	45.00 HT



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)


Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## Raccords STORZ pour tuyaux caoutchouc

101.551	Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 19 mm incliné	25.35 HT
101.550	Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 19 mm	23.15 HT
101.560	Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 25 mm	25.00 HT
101.565	Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 32 mm	25.65 HT
101.249	Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 38 mm	26.00 HT
101.490	Raccord Storz 75 pour tuyau caoutchouc Ø 75 mm	24.05 HT
101.500	Raccord Storz 100 pour tuyau caoutchouc Ø 100 mm	48.80 HT
101.520	Raccord Storz 110 pour tuyau caoutchouc Ø 100 mm	49.00 HT
101.525	Raccord Storz 110 pour tuyau caoutchouc Ø 110 mm	52.50 HT



## Raccords de réduction STORZ



101.220	Raccord de réduction Storz 75 / 55	36.50 HT
101.221	Raccord de réduction Storz 110 / 75	75.00HT
101.130	Raccord de réduction Storz 125 / 110	180.55 HT



## **BAUD & FILS**

### **MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU**

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11



### **Bouchons STORZ avec chaînette**

100.100	Bouchon Storz 55 avec chaînette	15.00HT
100.110	Bouchon Storz 75 avec chaînette	18.50 HT
100.120	Bouchon Storz 100 avec chaînette	49.00 HT
100.130	Bouchon Storz 110 avec chaînette	52.00 HT
100.140	Bouchon Storz 125 avec chaînette	90.00 HT



### **Plaque de fixation pour raccord STORZ**

101.150	Plaque de fixation pour raccord Storz 55/75	11.35 HT
101.160	Plaque de fixation pour raccord Storz 55/75/110	16.60 HT



101.180	Poignées rabattables pour Storz 110, la paire	56.70 HT
---------	---	----------



## BAUD & FILS


### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

### Bandages pour tuyaux incendie



100.060	Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 40	21.00 HT
100.070	Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 55	22.00 HT
100.080	Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 75	24.00 HT
100.090	Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 110	30.00 HT
100.099	Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 125	61.50 HT



### Sangle porteuse pour tuyaux

101.660	Sangle porteuse pour tuyaux, en matière synthétique rouge avec fermeture Velcro et poignée, longueur 82 cm	21.00 HT
---------	--	----------



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## CLES

### Clés pour raccord STORZ

100.220	Clé pour raccord Storz 55/75	18.00 HT
100.230	Clé pour raccord Storz 75/110	30.00 HT
100.235	Clé pour raccord Storz 125/110	31.50 HT



### Clés pour poteaux et hydrantes


100.210	Clé pour hydrante, longueur 43 cm	75.00 HT
100.200	Clé pour hydrante, longueur 100 cm	96.20HT



100.215	Clé pour hydrante, Alu, avec support de pièce de réduction 75/55, 43 cm ( <b>sans raccord</b> )	112.05 HT
---------	---	-----------



100.205	Clé HINNI pour hydrante, longueur 40 cm	82.50 HT
---------	---	----------





## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## OUTILS - DIVERS



100.238 Clé Deschamps polycoise multifonction 27.10 HT



100.245 Clé Secoise Leader multifonction 51.00 HT



100.225 Gaffe télescopique, manche en fibre de verre.  
Verrouillage à toutes les hauteurs.  
isolante jusqu'à 20'000volts  
repliée 2,20m  
dépliée 3,85m 440.00 HT



100.240 OUTIL MULTIFONCTION TNT Tool TN 840 520.00 HT  
outil de frappe multi fonction avec  
manche en acier recouvert de fibre de verre, pour  
l'éclatement des portes, des fenêtres etc. utilisable comme  
levier, pour couper et déchirer. fabriqué en acier trempé,  
poids 6 kg, longueur 102 cm



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

101.205 Pont de course en caoutchouc pour 2 x 75  
dim : longueur 90 cm largeur 31 cm une paire = 4 pièces.

730.00 HT



125.125 Couteau "VICTORINOX" Rescue Tool

89.00 HT

**20% de rabais permanent sur tout le catalogue Victorinox**



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66


Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11


## VANNES

### Vannes intermédiaires

102.000	Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à bille, entrée Storz 55 – sortie Storz 55	87.05 HT
102.010	Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à bille, entrée Storz 75 – sortie Storz 75	195.00 HT



102.035	Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à rideau, entrée Storz 55 - sortie Storz 55	338.00 HT
102.040	Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à rideau, entrée Storz 75 - sortie Storz 75	385.00 HT
102.020	Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à rideau, entrée Storz 110 - sortie Storz 110	980.00 HT



### Vannes de vidange

101.990	Vanne de vidange Vogt en métal léger, Storz 75, dim : 24 x 14 x 20 cm poids 2,9 Kg	398.00 HT
---------	--	-----------



101.980	Vanne de vidange Vogt en métal léger avec clapet anti-retour Storz 75, dim : 34 x 14 x 21 cm poids 5,1 Kg	796.30 HT
---------	---	-----------



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66


Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## DIVISIONS



100.490 Division avec vanne à rideau, entrée Storz 55, sortie 2 x Storz 55 490.00 HT



100.510 Division avec vanne à rideau, raccord **tournant**, entrée Storz 75 sortie 3 x Storz 55 839.00 HT

100.520 Division avec vanne à rideau, raccord **tournant** entrée Storz 75 sortie 2 x Storz 55 et 1 x Storz 75 875.00 HT



100.495 Division avec vanne à rideau, raccord **tournant** à l'entrée Storz 75, sortie 2 x Storz 55 598.00 HT

100.505 Division avec vanne à rideau, raccord **tournant** à l'entrée Storz 75, sortie 2 x Storz 75 742.00 HT

100.525 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 75, sortie 2 x Storz 75 298.15 HT

100.523 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 75, sortie 2 x Storz 55 283.00 HT

100.522 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 110 sortie 3 x Storz 75 691.20 HT

100.526 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 75 sortie 3 x Storz 55 358.40 HT

100.480 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 75 sortie 2 x Storz 55 et 1 x Storz 75 433.10 HT





## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11


## COLLECTEURS

100.300	Collecteur avec clapet anti-retour, entrée 2 x Storz 55 sortie 1 x Storz 75	186.65 HT
100.280	Collecteur avec clapet anti-retour, entrée 2 x Storz 75 sortie 1 x Storz 110	209.25 HT
100.290	Collecteur avec clapet anti-retour, entrée 2 x Storz 75 sortie 1 x Storz 125	229.35 HT



### Kit de raccordement aux bouches à eau

100.730	Kit de raccordement aux bouches à eau le kit comprend : <b>1 châssis de transport</b> <b>1 clé de bouche</b> <b>1 collecteur 55 - 55 / 75</b> <b>2 courses de 2 m. Ø 55 avec raccord</b>	1'025.00 HT
---------	--	-------------



100.305	Crépine avec soupape de retenue avec raccord Storz 75	203.00 HT
100.310	Crépine avec soupape de retenue avec raccord Storz 110	225.00 HT



100.475	Réducteur de pression pour borne hydrante stortz 55	145.00 HT
---------	---	-----------



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## DEVIDOIRS POUR TUYAUX INCENDIES

### Dévidoir en acier et zingué au feu avec poignées fixes, arbre pivotant avec ou sans poignées rabattables

**100.410 Dévidoir Type 80 / PC**  
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 60 m de 75 mm ou 80 m de 55 mm.  
**dim. : A = 65 cm B = 72 cm C = 97 cm D = 46 cm.**

prix sur demande

**100.420 Dévidoir Type 100**  
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 80 m de 75 mm ou 100 m de 55 mm.  
**dim. : A = 75 cm B = 82 cm C = 107 cm D = 46 cm.**

prix sur demande

**100.430 Dévidoir Type 120**  
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 100 m de 75 mm ou 120 m de 55 mm.  
**dim. : A = 85 cm B = 91 cm C = 117 cm D = 46 cm.**

prix sur demande

**100.440 Dévidoir Type 200**  
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 160 m de 75 mm ou 200 m de 55 mm.  
**dim. : A = 75 cm B = 82 cm C = 107 cm D = 65 cm.**

prix sur demande


**100.450 Dévidoir Type 300**  
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 240 m de 75 mm ou 300 m de 55 mm.  
**dim. : A = 75 cm B = 82 cm C = 107 cm D = 82 cm.**

prix sur demande

**100.460 Dévidoir Type 400**  
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 320 m de 75 mm ou 400 m de 55 mm.  
**dim. : A = 75 cm B = 82 cm C = 107 cm D = 95 cm.**

prix sur demande

**100.190 Chevalet pour dévidoir**, en tube d'acier zingué adaptable pour tous type de dévidoirs





**BAUD & FILS**

**MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU**

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## REMORQUES

Autre type de remorques sur demande

 **FEUERSCHUTZ**

 **VOGT**

**growag**  
FEUERWEHRTECHNIK





**BAUD & FILS**

**MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU**

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@aud-fils.ch](mailto:bf@aud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## ACCESSOIRES POUR REMORQUES

103.112 Raccord articulé pour lance ULTIMATIC

117.00 HT



101.125 Raccord "DynaVariacor" pour lance incendie, rend souples et orientables le travail de la lance. Raccord Storz 55/2"

**prix sur demande**





## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## LANCES

100.830 **Lance à jet plein et diffusé** VOGT avec rideau d'eau, embouchure 8 mm (env. 93 l/m à 5 bar)

347.05 HT 

100.825 **Lance à jet plein** AWG sans rideau d'eau, embouchure 9mm

90.00 HT

### Lances POK

102.300 **Lance TORBOKADOR 500** 3 débits réglables par rotation indexée de la bague de débit : 150, 300, 500 l/min: à 6 bar jet réglable de « brouillard » diffusion en cône plein 120° à 40° « jet plein » longueur 26.5 cm, poids 3 kg portée 37 m. (Production de mousse bas foisonnement)

623.25 HT 

102.310 **Lance LEGENDE** débits réglables du débit d'eau à l'aide de manette de réglage comportant 7 positions de 40 à 500 l/min à 7 bars. Réglage progressif du jet plein à jet atomisé poids 1,8 kg,

736.00 HT 

### Lances LEADER

103.100 **Lance QUADRAFOG 150**, débits 150 l/min 6 bars débits réglables par rotation de la bague de débit : **20/40/100/150** l/min: jet réglable de "brouillard" 120° à 40° " jet plein poids 1,330 kg portée 30 m.) diffusion en cône plein, (Production de mousse

495.00 HT

103.110 **Lance QUADRAFOG 500**, débits réglables par rotation, de la bague débit 100/250/360/475 l/min 6 bars, tête avec, protection caoutchouc jet réglable pour diffusion brouillard, en cône plein 120° à 40° " jet plein poids 1,700 kg, portée 30 m. (Production de mousse)

650.00 HT

103.050 **Lances "ULTIMATIC 400 FO6"** 60 à 400 l/min 6 bars multi-débit automatiques à pression régulée, 7 positions (6 ouvertures + fermeture) actionnées par une poignée unique, diffusion en cône plein qui repousse les flammes et forme un écran protecteur, réglage du jet plein à l'angle de diffusion maximum en un ¼ de tour, purge possible en cours d'intervention, corps en aluminium anodisé dur- Boisseau coulissant en inox, clic FO7 de repérage de position Flash-Over, filtre inox à l'entrée Dents incassables en caoutchouc moulé " Superblack " Nouvelle poignée pistolet ergonomique, disponible en plusieurs couleurs

770.00 HT 



# BAUD & FILS


## MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

### LANCES




### CONSTRUCTION

- Pression nominale : PN 16.
- Construction en alliage d'aluminium AS7G 06 Y33 de première fusion traité thermiquement. Anodisation dure.


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Débit réglable : 125, 200, 300, 400 et 500 l/min par positions indexables de la bague de débits. Position purge.
- Jet réglable : position brouillard, diffusion en cône plein 110°, cône étroit, et jet plein.
- Brouillard très dense obtenu par la rotation de la turbine rep. 28.
- Production de mousse bas foisonnement lorsque la lance est alimentée en pré-mélange.

### REGLAGES (Débits à 7 bars)




Raccord d'entrée tournant



### DIMENSIONS ET MASSES

#### PORTEE (200 l/min à 7 bars)



Code	Entrée	A				Masse (kg)
7370	GFR femelle DN 20	67				2
2554	DSP DN 40 sans verrou	85				2
7371	DSP DN 65 sans verrou	xx				2
7372	Fileté femelle 1" 1/2 gaz	67				2
7373	Fileté mâle 2" gaz	xx				2



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## MATERIEL MOUSSE

### Mélangeurs



101.070 Mélangeur mousse, réglage de 0 à 5 % d'extrait, débit 200 l/m avec raccord Storz et tuyau pour l'extrait. Type Z2 531.00 HT

101.080 Mélangeur mousse, réglage de 0 à 5 % d'extrait, débit 400 l/m avec raccord Storz et tuyau pour l'extrait. Type Z4 565.00 HT



101.790 Tuyau pour extrait avec raccord Storz, longueur 2 m 30.00 HT

### Lances pour mousse lourde



100.970 Lance pour mousse lourde, débit 200 l/m, foisonnement 1: 15 pression de service minimale 5 bars, projection 18 m env. avec vanne d'arrêt. Type S2 225.00 HT

100.980 Lance pour mousse lourde, débit 400 l/m, foisonnement 1: 15 pression de service minimale 5 bars, projection 20 m env. avec vanne d'arrêt. Type S4 265.00 HT

### Lances pour mousse moyenne



101.000 Lance pour mousse moyenne, débit 200 l/min, foisonnement 1: 75, pression de service minimale 5 bars, projection 7 m env. avec vanne d'arrêt. Type M2 508.35 HT

101.010 Lance pour mousse moyenne, débit 400 l/min, foisonnement 1:75, pression de service minimale 5 bars, projection 10 m env. avec vanne d'arrêt. Type M4 569.45 HT



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## MATERIEL MOUSSE

### Lances pour mousse moyenne combinée

- |         |  |           |
|---------|--|-----------|
| 100.930 | Lance combinée pour mousse lourde et moyenne, débit 200 l/min, foisonnement 1: 75 pression de service minimale 5 bars, projection 7 m env. avec vanne d'arrêt. Type M2 | 405.00 HT |
| 100.940 | Lance combinée pour mousse lourde et moyenne, débit 400 l/min foisonnement 1: 75 pression de service minimale 5 bars, projection 10m env. avec vanne d'arrêt. Type M4  | 879.65 HT |



- |         |  |             |
|---------|--|-------------|
| 101.030 | Unité portative de production de mousse multifoisonnement, dosages possibles pour émulseurs de classe A et B, compact, stable, léger (16kg plein) et anti-chocs. Capacité de 10 litres d'émulseur, pression d'utilisation 3 à 40 bar, débit 45l/mn à 7 bar | 1'387.00 HT |
|---------|--|-------------|



### Emulseur synthétique

- |         |   |          |
|---------|---|----------|
| 100.562 | Emulseur synthétique Bio Foam 5 pour foisonnement multiple 2 à 6% pour feu A / B en bidon de 25 kg. Température d'utilisation -5C° à + 60C°   | 60.20 HT |
| 100.560 | Emulseur synthétique Bio Foam 15 pour foisonnement multiple 2 à 6% pour feu A / B en bidon de 25 kg. Température d'utilisation -15C° à + 60C° | 76.85 HT |



### Emulseur sans fluor

- |         |  |           |
|---------|--|-----------|
| 100.565 | Emulseur synthétique Bio For N pour foisonnement multiple 0.5 à 1% pour feu A / B en bidon de 25 kg. sans Fluor, totalement biodégradable, point de congélation -10 C° | 110.00 HT |
|---------|--|-----------|





## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## CANONS A EAU



- 101.041 Canon à eau TFT Blitzfire oscillant  
Avec sécurité antiglisement  
débit Q (max) 2000 l./minute  
Rotation: oscillation de 20°, 30° ou 40° - Elévation: +10°/+50°  
Entrée: G 2 1/2", filetage mâle / Sortie: G 2 1/2", filetage mâle  
Dimensions (LxHxP) 73x26x28 cm  
SANS TETE 4'070.00 HT



- 101.056 Buse de diffusion à débit fixe TFT ZN 2000 l./min  
Débit fixe  
Pression médiane: 7 bar  
Entrée: G 2 1/2" femelle / débit 2000 l./min

## Lance-canon à eau et à mousse modèle Vogt 1008

Cette lance-canon est construite pour la lutte contre l'incendie et pour refroidir des objets menaçants à grande distance. Possibilité d'utilisation avec jet direct, brouillard d'eau ou avec la mousse lourde.

- 101.050 Lance-canon en métal léger, avec un raccord d'alimentation Storz 75. Rayon de pivotement horizontal 360°. Rayon vertical de 0° à +90°. La tête de lance à jet creux est variable en débit d'eau de 600, 800, 1000 et 1200 l/min. Réglage progressif de jet direct sur brouillard d'eau. 3'390.00 HT
- Dimensions, plié : Longueur 75 cm, largeur 26 cm, hauteur 29 cm.  
Poids 23,4 kg.



### Pression portée du jet direct (environ)

à la lance	600 l/min	800 l/min	1000 l/min	1200 l/min
8 bar	35 m	40 m	45 m	50 m
10 bar	40 m	45 m	48 m	52 m
12 bar	44 m	50 m	51 m	54 m



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## RIDEAU D'EAU




101.640 Rideau d'eau VOGT-VARIO à débit variable raccord Storz 55, à 6 bar 270 à 950 l/min, hauteur env. 10 m, largeur env. 24 m 215.00 HT



100.370 Coude à 90° pour rideau d'eau avec raccord mobile, Storz 55 80.00 HT

100.380 Coude à 90° pour rideau d'eau avec raccord mobile, Storz 75 112.00 HT



101.655 Appareil à mesurer la pression avec manomètre, Storz 55, jusqu'à 40 bar 250.00 HT

101.656 Appareil à mesurer la pression avec manomètre, Storz 75, jusqu'à 40 bar 276.85 HT



## BAUD & FILS


### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## VENTILATEURS LEADER



102.215 **Ventilateur électrique LEADER ES 230 NEO, 230V, 50Hz, 12,5A** 2'744.00 HT  
puissance 2.2kW, débit 40'750 m<sup>3</sup>/h, IP55, 83.6 dB(A) à 3m  
550 x 550 x 490 mm. poids 39.3 kg

102.218 **Ventilateur électrique "LEADER" ESX - EX 220/380 V,** 5'460.00 HT  
4 A / 7 A, puissance 2200 W, turbine en résine, corps  
en tôle d'acier vernis, débit d'air 30'000 m<sup>3</sup>/h,  
dim : 520 x 495 x 420 mm. poids 52.6 kg



### Ventilateurs thermique

102.221 Ventilateur LEADER "MT 225 Easy" moteur Honda 4 CV, 3'079 HT  
monté sur cadre tubulaire débit d'air 31300 m<sup>3</sup>/h  
dim : L550 x H57 x P440 mm. poids 29.6kg

autonomie 2h30, monté sur cadre tubulaire débit d'air  
40.300 m<sup>3</sup>/h nominal, dim : 550 x 550 x 490 mm. poids 42 kg



102.296 Ventilateur MT 296, moteur 18 CV, monté sur cadre tubulaire 6'273.00HT  
débit d'air 96'000 m<sup>3</sup>/h nominal, dim : 730 x 720 x 600 mm.  
poids 68.5 kg



**Autres modèles sur demande**



## BAUD & FILS

### MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 / 850 08 17  
Fax 021 / 634 60 11

## VENTILATEURS SOUFFLANT / ASPIRANT



- 102.240 Ventilateur SA 315 électrique soufflant ou aspirant débit en aspiration 2'980 m<sup>3</sup>/h - soufflante 7'000 m<sup>3</sup>/h, turbine en résine équipé d'un moteur électrique 230V mono / 50 Hz / 1100W. Dim : 38 x 44 x 46 cm poids 25.6 Kg. 3'370.00 HT



- 102.244 Ventilateur SAX 320 électrique soufflant ou aspirant débit en aspiration 3'150 m<sup>3</sup>/h - soufflante 9'000m<sup>3</sup>/h, turbine en résine équipé d'un moteur électrique 230V mono / 4,5A / 1100W, IP 55, EEx d IIB T4. Dim : 38 x 57,5 x 52 cm poids 37 Kg. 6'809.00 HT

- 102.245 Gaine de refoulement SAX 320 en PVC, ATEX avec sac de transport, spires de maintien et système de raccordement, possibilité d'assembler deux gaines, longueur déployée 5m. Dim : repliée 50 x 65 cm / poids 10 Kg. 982.00 HT

- 102.246 Gaine de refoulement pour SA 315, longueur 5 mètres, en PVC. 719.00 HT

