



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

TUYAUX INCENDIES

Composition : gaine tissée circulairement en fils polyester haute ténacité, interpénétrée d'un élastomère Nitrile-PVC en continue, formant simultanément la paroi interne et externe du tuyau, d'où une texture parfaitement homogène

Caractéristiques : extrêmement robuste; très haute résistance à l'abrasion grâce au renforcement par rainures extérieures; insensible aux hydrocarbures et à la plupart des agents chimiques; insensible aux intempéries, imputrescible, protège contre l'ozone et les rayons UV, ne nécessite aucun séchage après l'utilisation, conserve toutes ses caractéristiques techniques a basses ou hautes températures de - 20° jusqu'à + 100°.

Pression d'essai	25 bars
Pression de travail	16 bars
Pression d'éclatement	50 bars



Autres couleurs sur demande

Tuyaux incendie avec revêtement caoutchouc intérieur et extérieur

101.840	ELASTO-TEC rouge 40 mm
101.850	ELASTO-TEC rouge 55 mm
101.860	ELASTO-TEC rouge 75mm
101.800	ELASTO-TEC rouge 110 mm





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

TUYAUX INCENDIES

Tuyaux incendie "ELASTO TEC" rouge complet avec raccords et ligature
en longueur de 10m ou 20m

40mm



101.925 Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge **40mm**,
longueur de **10m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.

101.926 Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge **40mm**,
longueur de **20m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.

55mm



101.930 Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge **55mm**,
longueur de **10m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.

101.931 Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge **55 mm**,
longueur de **20m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.

75mm



101.935 Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge **75mm**,
longueur de **10m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.

101.936 Tuyaux incendie ELASTO-TEC rouge **75mm**,
longueur de **20m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

TUYAUX INCENDIES

Composition: gaine tissée circulairement en fils polyester haute ténacité, en tissage croisé, chaîne 3 bouts revêtement intérieur en caoutchouc entièrement synthétique, solidement et durablement collé sur la gaine textile.

Tous les tuyaux sont enregistrés avec les numéros de la fédération suisse des sapeurs-pompiers et à la norme EN 1924-1/ cat. 1

Pression d'essai	25 bars
Pression de travail	16 bars
Pression d'éclatement	50 bars



Tuyaux incendie avec revêtement caoutchouc intérieur

Prix au mètre

101.900	SUPER T BLANC Ø 40 mm
101.901	SUPER T ROUGE Ø 40 mm
101.910	SUPER T BLANC Ø 55 mm
101.911	SUPER T ROUGE Ø 55 mm
101.920	SUPER T BLANC Ø 75 mm
101.921	SUPER T ROUGE Ø 75 mm
101.923	SUPER T BLANC Ø 110 mm





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

TUYAUX INCENDIES

**Tuyaux incendie "SUPER T" blanc complet avec raccords et ligature
en longueur de 10m ou 20m**

40mm



101.937 Tuyaux incendie SUPER T blanc **40mm**,
longueur de **10m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.

55mm



101.938 Tuyaux incendie SUPER T blanc **55mm**,
longueur de **10m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.

101.939 Tuyaux incendie SUPER blanc **55 mm**,
longueur de **20m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.

75mm



101.940 Tuyaux incendie SUPER T blanc **75mm**,
longueur de **20m** avec raccord Storz 55 mm. et ligature.



BAUD & FILS
MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

RACCORDS STORZ

Raccords Storz en métal léger avec filetage femelle

- 101.440 Raccord Storz 55, pas gaz Ø ¾
- 101.420 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1"
- 101.410 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1 ¼
- 101.400 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1 ½
- 101.430 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 2"
- 101.270 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 2 ½
- 101.460 Raccord Storz 75, pas gaz Ø 2"
- 101.290 Raccord Storz 75, pas gaz Ø 2 ½
- 101.470 Raccord Storz 75, pas gaz Ø 3"
- 101.340 Raccord Storz 110, pas gaz Ø 4"





BAUD & FILS
MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

RACCORDS STORZ

Raccords Storz en métal léger avec filetage mâle



- 101.441 Raccord Storz 55, pas gaz Ø ¾ mâle
- 101.421 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1" mâle
- 101.411 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1 ¼ mâle
- 101.401 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 1 ½ mâle
- 101.431 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 2" mâle
- 101.271 Raccord Storz 55, pas gaz Ø 2 ½ mâle
- 101.461 Raccord Storz 75, pas gaz Ø 2 mâle
- 101.291 Raccord Storz 75, pas gaz Ø 2 ½ mâle
- 101.471 Raccord Storz 75, pas gaz Ø 3" mâle
- 101.475 Raccord Storz 110, pas gaz Ø 4" mâle

Raccords STORZ pour tuyaux incendie ou industriel



- 101.380 Raccord Storz 55
pour tuyau incendie de **Ø40** mm
- 101.260 Raccord Storz 55
pour tuyau incendie de **Ø55** mm
- 101.280 Raccord Storz 75
pour tuyau incendie de **Ø75** mm
- 101.310 Raccord Storz 110
pour tuyau incendie de **Ø110** mm



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

Raccords STORZ pour tuyaux caoutchouc

- 101.551 Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 19 mm incliné
- 101.550 Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 19 mm
- 101.560 Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 25 mm
- 101.565 Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 32 mm
- 101.249 Raccord Storz 55 pour tuyau caoutchouc Ø 38 mm

- 101.490 Raccord Storz 75 pour tuyau caoutchouc Ø 75 mm
- 101.500 Raccord Storz 100 pour tuyau caoutchouc Ø 100 mm
- 101.520 Raccord Storz 110 pour tuyau caoutchouc Ø 100 mm
- 101.525 Raccord Storz 110 pour tuyau caoutchouc Ø 110 mm



Raccords de réduction STORZ



- 101.220 Raccord de réduction Storz 75 / 55
- 101.221 Raccord de réduction Storz 110 / 75
- 101.130 Raccord de réduction Storz 125 / 110



BAUD & FILS
MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11



Bouchons STORZ avec chaînette

- 100.100 Bouchon Storz 55 avec chaînette
- 100.110 Bouchon Storz 75 avec chaînette
- 100.120 Bouchon Storz 100 avec chaînette
- 100.130 Bouchon Storz 110 avec chaînette
- 100.140 Bouchon Storz 125 avec chaînette



Plaque de fixation pour raccord STORZ

- 101.150 Plaque de fixation pour raccord Storz 55/75
- 101.160 Plaque de fixation pour raccord Storz 55/75/110



- 101.180 Poignées rabattables pour Storz 110, la paire



BAUD & FILS


MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

Bandages pour tuyaux incendie



- 100.060 Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 40
- 100.070 Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 55
- 100.080 Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 75
- 100.090 Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 110
- 100.099 Bandages pour tuyaux incendie avec fermeture de tension Ø 125



Sangle porteuse pour tuyaux

- 101.660 Sangle porteuse pour tuyaux, en matière synthétique rouge avec fermeture Velcro et poignée, longueur 82 cm



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

CLES


Clés pour raccord STORZ

- 100.220 Clé pour raccord Storz 55/75
- 100.230 Clé pour raccord Storz 75/110
- 100.235 Clé pour raccord Storz 125/110



Clés pour poteaux et hydrantes

- 100.210 Clé pour hydrante, longueur 43 cm
- 100.200 Clé pour hydrante, longueur 100 cm
- 100.215 Clé pour hydrante, Alu, avec support de pièce de réduction 75/55, 43 cm (**sans raccord**)
- 100.205 Clé HINNI pour hydrante, longueur 40 cm





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

OUTILS - DIVERS



100.238 Clé Deschamps polycoise multifonction



100.245 Clé Secoise Leader multifonction



100.225 Gaffe télescopique, manche en fibre de verre.
Verrouillage à toutes les hauteurs.
isolante jusqu'à 20'000volts
repliée 2,20m
dépliée 3,85m



100.240 OUTIL MULTIFONCTION TNT Tool TN 840
outil de frappe multi fonction avec
manche en acier recouvert de fibre de verre, pour
l'éclatement des portes, des fenêtres etc. utilisable comme
levier, pour couper et déchirer. fabriqué en acier trempé,
poids 6 kg, longueur 102 cm



BAUD & FILS
MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

- 101.205 Pont de course en caoutchouc pour 2 x 75
dim : longueur 90 cm largeur 31 cm une paire = 4 pièces.



- 125.125 Couteau "VICTORINOX" Rescue Tool





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch


Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

VANNES

Vannes intermédiaires

102.000 Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à bille, entrée Storz 55 – sortie Storz 55


102.010 Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à bille, entrée Storz 75 – sortie Storz 75



102.035 Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à rideau, entrée Storz 55 - sortie Storz 55

102.040 Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à rideau, entrée Storz 75 - sortie Storz 75

102.020 Vanne intermédiaire en métal léger avec robinet à rideau, entrée Storz 110 - sortie Storz 110



Vannes de vidange

101.990 Vanne de vidange Vogt en métal léger, Storz 75, dim : 24 x 14 x 20 cm poids 2,9 Kg



101.980 Vanne de vidange Vogt en métal léger avec clapet anti-retour Storz 75, dim : 34 x 14 x 21 cm poids 5,1 Kg



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

DIVISIONS



100.490 Division avec vanne à rideau, entrée Storz 55, sortie 2 x Storz 55



100.510 Division avec vanne à rideau, raccord **tournant**, entrée Storz 75 sortie 3 x Storz 55

100.520 Division avec vanne à rideau, raccord **tournant** entrée Storz 75 sortie 2 x Storz 55 et 1 x Storz 75



100.495 Division avec vanne à rideau, raccord **tournant** à l'entrée Storz 75, sortie 2 x Storz 55

100.505 Division avec vanne à rideau, raccord **tournant** à l'entrée Storz 75, sortie 2 x Storz 75

100.525 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 75, sortie 2 x Storz 75

100.523 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 75, sortie 2 x Storz 55

100.522 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 110 sortie 3 x Storz 75

100.526 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 75 sortie 3 x Storz 55

100.480 Division avec vannes à boisseau, entrée Storz 75 sortie 2 x Storz 55 et 1 x Storz 75





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

COLLECTEURS

- 100.300 Collecteur avec clapet anti-retour, entrée 2 x Storz 55
sortie 1 x Storz 75
- 100.280 Collecteur avec clapet anti-retour, entrée 2 x Storz 75
sortie 1 x Storz 110
- 100.290 Collecteur avec clapet anti-retour, entrée 2 x Storz 75
sortie 1 x Storz 125



Kit de raccordement aux bouches à eau

- 100.730 Kit de raccordement aux bouches à eau le kit comprend :
1 châssis de transport
1 clé de bouche
1 collecteur 55 - 55 / 75
2 courses de 2 m. Ø 55 avec raccord



- 100.305 Crépine avec soupape de retenue avec raccord Storz 75
- 100.310 Crépine avec soupape de retenue avec raccord Storz 110



- 100.475 Réducteur de pression pour borne hydrante stortz 55



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

DEVIDOIRS POUR TUYAUX INCENDIES

Dévidoir en acier et zingué au feu avec poignées fixes, arbre pivotant avec ou sans poignées rabattables

100.410 Dévidoir Type 80 / PC
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 60 m de 75 mm ou 80 m de 55 mm.
dim. : A = 65 cm B = 72 cm C = 97 cm D = 46 cm.

prix sur demande

100.420 Dévidoir Type 100
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 80 m de 75 mm ou 100 m de 55 mm.
dim. : A = 75 cm B = 82 cm C = 107 cm D = 46 cm.

prix sur demande

100.430 Dévidoir Type 120
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 100 m de 75 mm ou 120 m de 55 mm.
dim. : A = 85 cm B = 91 cm C = 117 cm D = 46 cm.

prix sur demande

100.440 Dévidoir Type 200
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 160 m de 75 mm ou 200 m de 55 mm.
dim. : A = 75 cm B = 82 cm C = 107 cm D = 65 cm.

prix sur demande


100.450 Dévidoir Type 300
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 240 m de 75 mm ou 300 m de 55 mm.
dim. : A = 75 cm B = 82 cm C = 107 cm D = 82 cm.

prix sur demande

100.460 Dévidoir Type 400
pour tuyau incendie en tube zingué au feu avec arbre pivotant pour 320 m de 75 mm ou 400 m de 55 mm.
dim. : A = 75 cm B = 82 cm C = 107 cm D = 95 cm.

prix sur demande

100.190 Chevalet pour dévidoir, en tube d'acier zingué adaptable pour tous type de dévidoirs





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

REMORQUES

Autre type de remorques sur demande





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

ACCESSOIRES POUR REMORQUES

103.112 Raccord articulé pour lance ULTIMATIC



101.125 Raccord "DynaVariacor" pour lance incendie, rend souples et orientables le travail de la lance. Raccord Storz 55/2"

prix sur demande





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

LANCES

100.830 **Lance à jet plein et diffusé** VOGT avec rideau d'eau, embouchure 8 mm (env. 93 l/m à 5 bar)

100.825 **Lance à jet plein** AWG sans rideau d'eau, embouchure 9mm



Lances POK

102.300 **Lance TORBOKADOR 500** 3 débits réglables par rotation indexée de la bague de débit : 150, 300, 500 l/min: à 6 bar jet réglable de « brouillard » diffusion en cône plein 120° à 40° « jet plein » longueur 26.5 cm, poids 3 kg portée 37 m. (Production de mousse bas foisonnement)



102.310 **Lance LEGENDE** débits réglables du débit d'eau à l'aide de manette de réglage comportant 7 positions de 40 à 500 l/min à 7 bars. Réglage progressif du jet plein à jet atomisé poids 1,8 kg,



Lances LEADER

103.100 **Lance QUADRAFOG 150**, débits 150 l/min 6 bars débits réglables par rotation de la bague de débit : **20/40/100/150** l/min: jet réglable de "brouillard" 120° à 40° " jet plein poids 1,330 kg portée 30 m.) diffusion en cône plein, (Production de mousse

103.110 **Lance QUADRAFOG 500**, débits réglables par rotation, de la bague débit 100/250/360/475 l/min 6 bars, tête avec, protection caoutchouc jet réglable pour diffusion brouillard, en cône plein 120° à 40° " jet plein poids 1,700 kg, portée 30 m. (Production de mousse)



103.050 **Lances "ULTIMATIC 400 FO6"** 60 à 400 l/min 6 bars multi-débit automatiques à pression régulée, 7 positions (6 ouvertures + fermeture) actionnées par une poignée unique, diffusion en cône plein qui repousse les flammes et forme un écran protecteur, réglage du jet plein à l'angle de diffusion maximum en un ¼ de tour, purge possible en cours d'intervention, corps en aluminium anodisé dur- Boisseau coulissant en inox, clic FO7 de repérage de position Flash-Over, filtre inox à l'entrée Dents incassables en caoutchouc moulé " Superblack " Nouvelle poignée pistolet ergonomique, disponible en plusieurs couleurs



BAUD & FILS


MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

LANCES





CONSTRUCTION

- Pression nominale : PN 16.
- Construction en alliage d'aluminium AS7G 06 Y33 de première fusion traité thermiquement. Anodisation dure.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Débit réglable : 125, 200, 300, 400 et 500 l/min par positions indexables de la bague de débits. Position purge.
- Jet réglable : position brouillard, diffusion en cône plein 110°, cône étroit, et jet plein.
- Brouillard très dense obtenu par la rotation de la turbine rep. 28.
- Production de mousse bas foisonnement lorsque la lance est alimentée en pré-mélange.

REGLAGES (Débits à 7 bars)



PORTEE (200 l/min à 7 bars)



DIMENSIONS ET MASSES

Code	Entrée	A				Masse (kg)
7370	GFR femelle DN 20	67				2
2554	DSP DN 40 sans verrou	85				2
7371	DSP DN 65 sans verrou	xx				2
7372	Fileté femelle 1" 1/2 gaz	67				2
7373	Fileté mâle 2" gaz	xx				2



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

MATERIEL MOUSSE

Mélangeurs



- 101.070 Mélangeur mousse, réglage de 0 à 5 % d'extrait, débit 200 l/m avec raccord Storz et tuyau pour l'extrait. Type Z2
- 101.080 Mélangeur mousse, réglage de 0 à 5 % d'extrait, débit 400 l/m avec raccord Storz et tuyau pour l'extrait. Type Z4



- 101.790 Tuyau pour extrait avec raccord Storz, longueur 2 m

Lances pour mousse lourde



- 100.970 Lance pour mousse lourde, débit 200 l/m, foisonnement 1: 15 pression de service minimale 5 bars, projection 18 m env. avec vanne d'arrêt. Type S2
- 100.980 Lance pour mousse lourde, débit 400 l/m, foisonnement 1: 15 pression de service minimale 5 bars, projection 20 m env. avec vanne d'arrêt. Type S4

Lances pour mousse moyenne



- 101.000 Lance pour mousse moyenne, débit 200 l/min, foisonnement 1: 75, pression de service minimale 5 bars, projection 7 m env. avec vanne d'arrêt. Type M2
- 101.010 Lance pour mousse moyenne, débit 400 l/min, foisonnement 1:75, pression de service minimale 5 bars, projection 10 m env. avec vanne d'arrêt. Type M4



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

MATERIEL MOUSSE

Lances pour mousse moyenne combinée

100.930 Lance combinée pour mousse lourde et moyenne, débit 200 l/min, foisonnement 1: 75 pression de service minimale 5 bars, projection 7 m env. avec vanne d'arrêt. Type M2

100.940 Lance combinée pour mousse lourde et moyenne, débit 400 l/min foisonnement 1: 75 pression de service minimale 5 bars, projection 10m env. avec vanne d'arrêt. Type M4



101.030 Unité portative de production de mousse multifoisonnement, dosages possibles pour émulseurs de classe A et B, compact, stable, léger (16kg plein) et anti-chocs. Capacité de 10 litres d'émulseur, pression d'utilisation 3 à 40 bar, débit 45l/mn à 7 bar



Emulseur synthétique

100.562 Emulseur synthétique Bio Foam 5 pour foisonnement multiple 2 à 6% pour feu A / B en bidon de 25 kg. Température d'utilisation -5C° à + 60C°

100.560 Emulseur synthétique Bio Foam 15 pour foisonnement multiple 2 à 6% pour feu A / B en bidon de 25 kg. Température d'utilisation -15C° à + 60C°



Emulseur sans fluor

100.565 Emulseur synthétique Bio For N pour foisonnement multiple 0.5 à 1% pour feu A / B en bidon de 25 kg. sans Fluor, totalement biodégradable, point de congélation -10 C°





BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

CANONS A EAU



- 101.041 Canon à eau TFT Blitzfire oscillant
Avec sécurité antiglisement
débit Q (max) 2000 l./minute
Rotation: oscillation de 20°, 30° ou 40° - Elévation: +10°/+50°
Entrée: G 2 1/2", filetage mâle / Sortie: G 2 1/2", filetage mâle
Dimensions (LxHxP) 73x26x28 cm
SANS TETE



- 101.056 Buse de diffusion à débit fixe TFT ZN 2000 l./min
Débit fixe
Pression médiane: 7 bar
Entrée: G 2 1/2" femelle / débit 2000 l./min

Lance-canon à eau et à mousse modèle Vogt 1008

Cette lance-canon est construite pour la lutte contre l'incendie et pour refroidir des objets menaçants à grande distance. Possibilité d'utilisation avec jet direct, brouillard d'eau ou avec la mousse lourde.

- 101.050 Lance-canon en métal léger, avec un raccord d'alimentation Storz 75. Rayon de pivotement horizontal 360°. Rayon vertical de 0° à +90°. La tête de lance à jet creux est variable en débit d'eau de 600, 800, 1000 et 1200 l/min.
Réglage progressif de jet direct sur brouillard d'eau.

Dimensions, plié : Longueur 75 cm, largeur 26 cm, hauteur 29 cm.
Poids 23,4 kg.



Pression portée du jet direct (environ)

à la lance	600 l/min	800 l/min	1000 l/min	1200 l/min
8 bar	35 m	40 m	45 m	50 m
10 bar	40 m	45 m	48 m	52 m
12 bar	44 m	50 m	51 m	54 m



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

RIDEAU D'EAU




101.640 Rideau d'eau VOGT-VARIO à débit variable raccord Storz 55, à 6 bar 270 à 950 l/min, hauteur env. 10 m, largeur env. 24 m



100.370 Coude à 90° pour rideau d'eau avec raccord mobile, Storz 55

100.380 Coude à 90° pour rideau d'eau avec raccord mobile, Storz 75



101.655 Appareil à mesurer la pression avec manomètre, Storz 55, jusqu'à 40 bar

101.656 Appareil à mesurer la pression avec manomètre, Storz 75, jusqu'à 40 bar



BAUD & FILS


MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

VENTILATEURS LEADER



102.215 **Ventilateur électrique LEADER ES 230 NEO, 230V, 50Hz, 12,5A**
puissance 2.2kW, débit 40'750 m³/h, IP55, 83.6 dB(A) à 3m
550 x 550 x 490 mm. poids 39.3 kg

102.218 **Ventilateur électrique "LEADER" ESX - EX 220/380 V,**
4 A / 7 A, puissance 2200 W, turbine en résine, corps
en tôle d'acier vernis, débit d'air 30'000 m³/h,
dim : 520 x 495 x 420 mm. poids 52.6 kg



Ventilateurs thermique

102.221 Ventilateur LEADER "MT 225 Easy" moteur Honda 4 CV,
monté sur cadre tubulaire débit d'air 31300 m³/h
dim : L550 x H57 x P440 mm. poids 29.6kg

autonomie 2h30, monté sur cadre tubulaire débit d'air
40.300 m³/h nominal, dim : 550 x 550 x 490 mm. poids 42 kg



102.296 Ventilateur MT 296, moteur 18 CV, monté sur cadre tubulaire
débit d'air 96'000 m³/h nominal, dim : 730 x 720 x 600 mm.
poids 68.5 kg



Autres modèles sur demande



BAUD & FILS

MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch – e-mail : bf@baud-fils.ch

Fax 022 / 850 08 17
Fax 021 / 634 60 11

VENTILATEURS SOUFLANT / ASPIRANT



102.240 Ventilateur SA 315 électrique soufflant ou aspirant débit en aspiration 2'980 m³/h - soufflante 7'000 m³/h, turbine en résine équipé d'un moteur électrique 230V mono / 50 Hz / 1100W. Dim : 38 x 44 x 46 cm poids 25.6 Kg.



102.244 Ventilateur SAX 320 électrique soufflant ou aspirant débit en aspiration 3'150 m³/h - soufflante 9'000m³/h, turbine en résine équipé d'un moteur électrique 230V mono / 4,5A / 1100W, IP 55, EEx d IIB T4. Dim : 38 x 57,5 x 52 cm poids 37 Kg.

102.245 Gaine de refoulement SAX 320 en PVC, ATEX avec sac de transport, spires de maintien et système de raccordement, possibilité d'assembler deux gaines, longueur déployée 5m.
Dim : repliée 50 x 65 cm / poids 10 Kg

102.246 Gaine de refoulement pour SA 315, longueur 5 mètres, en PVC

