



## PULL

### Pull « SAPEURS-POMPIERS »

202.540 **Pull "SAPEURS-POMPIERS"**, 50% laine / 50% acrylique avec renforts toile aux coudes, épaules, épaulettes et poche stylo, bande rouge avec broderie, couleur bleu marine. Taille normalisée de 88M à 136M



**Il nous est possible de vous fournir des pulls avec d'autres couleurs et d'autres textes**

**Commande minimum 50 pièces**

**SWEAT SHIRT, T-SHIRT, POLO**

202.410

**Sweat Shirt** Sapeurs Pompiers, molleton bleu marine 50% coton 50% acrylique. Encolure ronde ras le cou, poche crayons sur la manche gauche, bande **rouge** incrustée avec broderie « **Sapeurs Pompiers** » Tailles S-M-L-XL-XXL-XXXL



202.861

**Sweat-Shirt** Protection Civile, molleton bleu marine 50% coton 50% acrylique. Encolure ronde ras le cou, poche crayons sur la manche gauche, bande **orange** incrustée avec broderie « **Protection Civile** » Tailles S-M-L-XL-XXL-XXXL

202.870

**T-Shirt** Sapeurs Pompiers, 100 % coton, encolure ronde ras du cou, bande **rouge** incrustée avec broderie « **Sapeurs Pompiers** » Tailles S-M-L-XL-XXL-XXXL

**T-Shirt** Sapeurs

202.860

**T-Shirt** Protection Civile, 100 % coton, encolure ronde ras du cou, bande **orange** incrustée avec broderie « **Protection Civile** » Tailles S-M-L-XL-XXL-XXXL



202.720

**Col roulé** de couleur bleu marine, manches longues et fermeture éclair, 100 % coton traité irrétrécissable. Taille de S-M-L-XL-XXL



202.400

**Polo** Sapeurs Pompiers, 100 % coton, col sous patte avec 2 boutons, bande rouge avec broderie « **Sapeurs Pompiers** » Tailles S-M-L-XL-XXL

**Polo** Sapeurs

202.391

**Polo** Protection Civile, 100 % coton, col sous patte avec 2 boutons, bande orange avec broderie « **Protection Civile** » Tailles S-M-L-XL-XXL.



## POLAIRE – SOFT SHELL

- 200.011 **Polaire SP.** Coloris marine avec renforts toile aux coudes et aux Epaulés, bande rouge avec broderie « **Sapeurs Pompiers** »  
Tailles 88 à 136




- 204.250 **Veste SOFT SHELL** bleu marine bande rouge marquage SP  
Tailles 88 à 136





## PARKA



**Dessin technique du Parka Microporeux**

202.363

**Parka** en tissu Microporeux, imperméable, capuche dans le col, deux poches avec rabats, coulisse de taille, fermeture à glissière sous patte, bande rétro-réfléchissante (plusieurs couleurs à choix), doublure, polaire amovible.

**BONNET / CASQUETTE / CAGOULE**

200.654 **Bonnet sapeur-pompier** bleu marine 50/50 laine et acrylique brodé 19.00 HT  
Sapeur-pompier en blanc

**Autre texte sur demande**



200.658 **Casquette** bleu, Kermel, sans partie dure. Taille S = 52 -54

200.659 **Casquette** bleu, Kermel, sans partie dure. Taille M = 55 -57

200.660 **Casquette** bleu, Kermel, sans partie dure. Taille L = 58 - 60



200.667 **Cagoule** personnelle en Nomex, bleue, EN13911





## SACS



202.760 **Sac d'intervention** en polyester rouge  
Une poche intérieure, 2 poches extérieures  
Grande capacité de rangement.



202.764 (petit) **Sac d'intervention** en polyester haute résistance, sangles  
202.765 (grand) cousues sur toute la hauteur du sac. Une poche intérieure,  
3 poches extérieures pour casque, bottes divers. Grande  
capacité de rangement. Couleur bleue  
Dim : 630 x 330 x 260mm **ou** 710 x 360 x 340 mm



202.766 **Sac d'intervention** en polyester haute résistance,  
**transformable en sac à dos** sangles cousues sur toute la  
hauteur du sac. Une poche intérieure, 3 poches extérieures  
pour casque, bottes divers. Grande capacité de rangement  
dim : 710 x 360 x 340 mm, couleur bleue.





## VESTE ET PANTALON F1

- 203.000 **Veste SP F1** en KERMEL VISCOSE, avec deux poches Verticales avec fermeture à glissière, une poche pour Bip, deux poches à rabat avec fermeture Velcro, une bande rétro-réfléchissante, ajustage de hanche par élastique.



- 202.292 **Pantalon SP F1** en KERMEL VISCOSE, avec deux poches en biais, 6 passants pour ceinture, passepoil rouge, bandes rétro-réfléchissantes, renfort de genou, et bas de jambe avec élastique.  
**Disponible également avec 2 poches cargo (cuisses)**



- 202.293 **Pantalon SP F1 de sortie** en KERMEL VISCOSE, avec deux poches en biais, 6 passants pour ceinture, passepoil rouge, sans bandes rétro-réfléchissantes, renfort de genou, bas de jambe sans élastique et **poche arrière**.



- 202.321 **Pantalon 50% aramide, 50% viscose EN 11612** avec poche cuisse et poche arrière, pli cousu, sans passepoil, sans élastique





## TENUE D'INTERVENTION GENEVE

### 204.332 **Veste d'intervention feu**

Veste d'intervention PUMA.

Couleur : Bleu marine

Tissu Twin Aramid Kermel / NOMEX

Membrane: non feu PTFE laminée sur non-tissé aramide de 130gr/m2

Manches préformées, renforts aux épaules et aux coudes

2 poches extérieures avec rabat, fermeture velcro, poche intérieure, poche radio universelle

EN 469:2005 + A1 2007

EN 340-2003

ISO 1149-5

Bandes 3M 9687 EN 471-2003

Couleur: marine

Marquage dos: SAPEURS POMPIERS

Disponible en tailles: 80 à 136, longueurs C, M, L, XL

### 204.333 **Pantalon d'intervention**

Pantalon d'intervention PUMA.

Couleur Bleu marine.

Tissu Twin Aramid Kermel / NOMEX

Membrane: non feu PTFE laminée sur non-tissé aramide de 130gr/m2

Genous préformés et renforcés

Poches latérales sur les cuisses et poches italiennes

EN 469:2005 + A1 2007

EN 340-2003

ISO 1149-5

Bandes 3M 9687 EN 471-2003

Couleur: marine

Disponible en tailles: 80 à 136, longueurs C, M, L, XL





## GILETS – VESTES

- 202.040 **Gilet haute visibilité "TRIOPAN"** en nylon de couleur fluo, 2 bandes réfléchissantes grise plus une de 20 x 40 cm pour le texte en noir  
Taille M / L / XL / XXL (EN 471)



### Sans texte

- 202.042 **Gilet haute visibilité "TRIOPAN"** en nylon de couleur fluo, 2 bandes réfléchissantes, sans texte.  
Taille M / L / XL / XXL (EN 471)

- 202.045 **Veste haute visibilité**, jaune fluo, modèle été, jaune fluo, fluorescente, selon EN 471 cl. 2, avec bandes blanches 3M Scotchlite et fermeture Velcro.  
Lavable 40°C.



- 202.359 **Parka anti-pluie Smantex**, Veste en PU/polyester, respirant, fermeture éclair 2 voies, cache de fermeture à 4 boutons pression, protection des épaules, capuchon avec col, bandes réfléchissantes 3M selon EN 471, Cat. III ventilation sous les bras par fermeture éclair. 2 poches latérales avec rabats. EN 343/3-1.  
Taille: M,L,XL,XXL



- 202.362 **Parka Smantex**, imperméable, capuche dans le col, 3 poches avec rabats, 1 poche intérieurs, fermeture à glissière sous rabat avec bande rétro-réfléchissante, doublure polaire amovible utilisable comme gilet, couleur jaune.  
Taille S,M,L,XL,XXL,XXXL





## CHEMISES

201.000

**Chemise KAUF** type PILOTE en tissu 50% coton 50% polyester de couleur bleu ciel avec deux poches de poitrine avec rabat et épaulettes, **manches courtes**. Encolure 36 à 45

**NE SONT PLUS FABRIQUEES**



**20% de rabais jusqu'à épuisement du stock**

201.120

**Chemise KAUF** type PILOTE en tissu 50% coton 50% polyester de couleur bleu ciel avec deux poches de poitrine avec rabat et épaulettes, **manches longues**. Encolure 36 à 45

**NE SONT PLUS FABRIQUEES**



**20% de rabais jusqu'à épuisement du stock**



## CEINTURES

- 200.960 **Ceinturon d'intervention** traité anti-feu EN 137 bande rétro réfléchissante grise, Taille M, L, XL



- 200.965 **Ceinture tressée** en polyester gainé coton, couleur marine 130/140 cm



- 202.220 **Mousqueton de sécurité** en métal léger avec fermeture de sécurité pour ceinture porte-lance. dim: 197 x 108 mm





**BAUD & FILS**

**MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU**

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 //850 08 17  
Fax 021 /634 60 11

## BOTTES POMPIERS

**AUTORISIERTER HÄNDLER**  
**AUTHORIZED DEALER**  
**CONCESSIONNAIRE AGRÉE**

[www.haix.com](http://www.haix.com)



203.105 **Botte de sécurité " HAIX" FIRE HERO 2**, fermeture FL fit system, en cuir noir imperméable, avec réflecteur 3M, intérieur Crosstech grand confort thermique, embout renforcé, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle caoutchouc résistant à l'huile, à l'essence, antistatique antidérapante, **résistante aux lames de tronçonneuse niveau 2**, Normes En 15090:2006  
pointure 36 - 47  
pointure 48 - 49 + 10%  
pointure 50 + 20%



203.114 **Botte de sécurité " HAIX" FIRE EAGLE** étanche à l'eau, (8h) avec réflecteur 3M, doublure intérieure en Crosstech, tige 23 cm, embout en composite renforcé, semelle anti-perforation, antistatique, norme En 15090 : 2012,  
pointure 36 - 47  
pointure 48 - 49 + 10%  
pointure 50 + 20%




**BOTTES POMPIERS**

203.131

**Botte de sécurité " HAIX" FIRE FLASH 2.0**

fermeture combinée à lacets et fermeture éclair en cuir noir étanche à l'eau, (8h) avec réflecteur 3M, membrane GORE-TEX, cheville et tige rembourrée, embout en acier, semelle en acier, anti-perforation semelle caoutchouc résistant à l'huile, à l'essence, antistatique, fermeture à lacets et fermeture éclair, normes En 345/S3, pointure 39 - 46



203.097

**Botte de sécurité " HAIX" FIRE FLASH GAMMA**


fermeture combinée à lacets et fermeture éclair en cuir noir étanche à l'eau, (8h) avec réflecteur 3M, membrane GORE-TEX, cheville et tige rembourrée, embout en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle caoutchouc résistant à l'huile, à l'essence, antistatique, **résistante aux lames de tronçonneuse de classe 1**, normes En 345/S3, pointure 39 - 47  
pointure 48 - 49 + 10%  
pointure 50 + 20%



11

**Botte de sécurité " HAIX" FIRE EAGLE VARIO**

en cuir noir imperméable avec réflecteur 3M, intérieur Crosstech grand confort thermique, embout renforcé, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle caoutchouc résistant à l'huile, à l'essence, antistatique, antidérapante, 2 normes En 15090:2006 pointure 36 - 47  
pointure 48 - 49 + 10%  
pointure 50 + 20%









203.096

**Botte de sécurité " HAIX" FLORIAN PRO**

membrane GORE-TEX. Système de régulation thermique  
tige rembourrée, embout en acier, semelle intermédiaire  
en acier anti-perforation, semelle caoutchouc à rebords Nitril  
résistant à l'huile, à l'essence, antistatique, zone de flexibilité intégrée.  
Normes En 345/S3, pointure 36 à 47



203.106

**Botte de sécurité " HAIX" FIREMAN YELLOW**

fermeture combinée à lacets et fermeture éclair en cuir noir, étanche à l'eau, (8h) avec réflecteur 3M, doublure  
intérieure en GORE-TEX, cheville et tige rembourrée,  
embout en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation,  
semelle caoutchouc résistant à l'huile, à l'essence, antistatique,  
résistante aux lames de tronçonneuse, normes En 345/S3,  
pointure 36 - 47  
pointure 48 - 49 + 10%  
pointure 50 + 20%


203.113

**Botte de sécurité "HAIX" SPECIAL FIGHTER PRO**

fermeture combinée à lacets et fermeture éclair en cuir noir  
imperméable doublure intérieure en GORE-TEX, tige 25 cm,  
embout en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation,  
semelle caoutchouc résistant à l'huile, à l'essence, antistatique,  
norme En 15090 : 2006, pointure 36 - 47  
pointure 48 - 49 + 10%  
pointure 50 + 20%




200.209

Botte "**SAPEURS POMPIERS**" ETCHE  
Conforme à la norme EN 345-2, caoutchouc, excellente résistance aux agressions chimiques, tige et semelle ignifugées (300°), embout en acier et semelle anti-perforation, intérieure en feutre, bordure, non antistatique hauteur de la tige env. 34 cm. Pointures: 36 à 47

## CHAUSSURE DE SECURITE



203.108

**Chaussure de sécurité "HAIX" AIRPOWER XR 3**  
fermeture à lacets, en cuir noir imperméable, intérieur GORE-TEX, tige 17 cm, embout renforcé, semelle intermédiaire en acier anti-perforation, semelle caoutchouc résistant à l'huile, à l'essence, antistatique, système d'évacuation de la transpiration, normes En ISO 20345:2007 pointure 36 - 47  
pointure 48 - 49 + 10%  
pointure 50 + 20%

### 203.127 Chaussure de sécurité "HAIX" AIR POWER XR1

Chaussure de sécurité " HAIX" Airpower XR1, cuir imperméable fermeture à glissière et lacets, semelles anti-perforation, **embout de protection composite** TOE CAP, système d'aération pour évacuation de la transpiration, tige 19 cm, EN ISO 20345 : 2007







**BAUD & FILS**

**MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU**

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 //850 08 17  
Fax 021 /634 60 11

## CHAUSSURES

- 203.110 **Chaussure " HAIX" OFFICE LEDER**  
en cuir noir, intérieur cuir, semelle antistatique pointure 36–47  
pointure 48 - 49 + 10%  
pointure 50 + 20%



- 203.129 **Chaussure " HAIX" AIRPOWER XR1 LOW**  
En microfibre/textile, semelle antistatique, respirange, coque  
en composite



### Nous pouvons vous fournir toute la gamme HAIX

- 203.094 Fermeture éclair pour bottes Haix FIRE-FLASH 2.0
- 203.041 Fermeture Eclair pour bottes HAIX FIRE-FLASH GAMMA



- 203.093 **Lacets** Nomex pour bottes feu FIRE-FLASH 2.0  
la paire
- 203.104 **Lacets** Nomex pour bottes feu FIRE-FLASH GAMMA  
la paire





203.103 Tire-botte



203.099 **Crème HAIX noir pour bottes cuir** boîte de 2,5 kg



203.095 **Crème HAIX incolore pour bottes cuir** (tube)

203.100 **Crème HAIX noir pour bottes cuir** (tube)



203.101 **Etui de nettoyage 3 brosse**



## BOTTES D'EGOUTIERS

200.490 **Botte CUISSARDES** en caoutchouc, avec bout et semelle en acier, résistant aux hydrocarbures, pointures 39 à 47




200.500 **Botte PANTALONS D'EGOUTIERS** en caoutchouc, avec bout et semelle en acier, résistant aux hydrocarbures, pointures 40 à 46



200.330 **Sous-vêtement thermique** (haut), tissu bi-stretch, antibactérien, coutures FlatLock

200.331 **Sous-vêtement thermique** (bas), tissu bi-stretch, antibactérien, coutures FlatLock





## CORDES

Corde de sauvetage en Polyester **blanc** tressée avec fil rouge, tressage spécial avec haute résistance à la rupture et au frottement, 2 Boucles avec ligature spéciale, sans mousqueton, Ø 11 mm



201.310 20 m

201.320 25 m

201.330 30 m

201.355 Corde de sauvetage **autre couleur**, tressage spécial avec haute résistance à la rupture et au frottement. Boucles avec ligature spéciale, sans mousqueton, longueur 30 m, Ø 11 mm

Corde de sauvetage en Polyester **jaune lumineux** tressée avec fil rouge, tressage spécial avec haute résistance à la rupture et au frottement, 2 boucles avec ligature spéciale, sans mousqueton, Ø 11 mm



201.340 20 m

201.350 30 m

### Cordes pour crépine

201.292 **Corde** de retenue avec boucle et mousqueton en polypropylène tressé, 8 mm de diamètre, longueur 15 m, rouge

201.291 **Corde** de vidange pour crépines avec boucle et mousqueton en polypropylène tressé, 6 mm de diamètre, longueur 6 m, bleu

201.293 **Corde** de vidange pour crépines avec boucle et mousqueton en polypropylène tressé, 6 mm de diamètre, longueur 12 m, bleu





## CORDES - MOUSQUETONS

201.280 **Corde d'amarrage** en Polyester blanc diamètre 11 mm, longueur 1,5 m avec boucles.

201.290 **Corde d'amarrage** en Polyester blanc diamètre 11 mm, longueur 2,5 m avec boucles.



202.230 **Mousqueton** de sécurité en métal léger avec fermeture de sécurité pour corde de sauvetage. dim: 118 x 70 mm



## FIL D'ARIANE



201.369

**Corde ARAMID** (fil d'Ariane) avec olives pour porteur d'appareil respiratoire, longueur 100 m diamètre 6 mm, avec sac.



201.375

**Dévidoir pour de fil d'Ariane** sans corde (60m)

201.360

**Fil d'ariane** pour porteur d'appareil respiratoire, longueur 60 m diamètre 6 mm, avec Olives. Sans sac



201.376 **Dévidoir pour fil d'Ariane**, 60m avec Olives  
dim: L 170, P 190. H 220 mm



200.040 **Corde de liaison** personnelle en Kevlar et Nomex de 6 m  
dans un enrouleur automatique boîtier en plastique  
résistant à la chaleur.

## CHARIOTS PR

200.970 **Chariot** pour 15 bouteilles d'air comprimée 6,8 lit.  
construction en tube d'acier vernis, plancher en bois,  
2 roues fixe et 2 mobiles avec freins,



200.975 **Chariot** pour 12 bouteilles d'air comprimée 16cm, (6.8lt)  
construction en aluminium, plancher aluminium, 2 roues  
fixes et 2 mobiles avec freins,





200.031 **Produit de nettoyage** concentré pour masque bidon de 2 L  
Sekusept Cleaner dosage 0.5 à 1%

200.032 **Produit de désinfection** concentré pour masque bidon de 2 L  
Incidur dosage 2%



## ACCESSOIRES AR

### Protection personnel



201.445 **Détecteur d'immobilité "motion SCOUT"** petit appareil d'alarme, qui détecte tout arrêt de mouvement et déclenche une alarme automatique. Version à clé, capteur de température, réinitialisation manuelle de l'alarme, alarme sonore 95 dB .  
Homologué Ex ATEX II 1 G EEx iaII T3/T4.







## CASQUES

- 200.575 **Casque "MSA GALLET" F1 SF.** Les caractéristiques du F1 SF inclut des supports de lampes de chaque côté, bande réfléchissantes. Son adaptateur "KITFIX" peut être positionné à différent endroits pour une adaptabilité accrue et une meilleure ergonomie avec le port du masque. Coiffe réglable avec système **Ratchet (réglage rapide sur la tête)** et une nouvelle jugulaire offrant plus de confort et plus de positions d'ajustement. Tailles 58 à 64. EN 443



Avec bandes et bavolet



- 200.554 Casque "MSA GALLET" F2 X-TREM avec ratchet





## CASQUES





## ACCESSOIRES POUR CASQUES

200.635 **Plaque frontale** Gallet F1/F1A



200.640 **Bande** autocollante réfléchissante Gallet F1/F1A



200.639 **Bavolet** pour casque "MSA GALLET" F1 E aluminés

200.646 **Bavolet** pour casque "MSA GALLET" FA aluminés

200.561 **Bavolet** pour casque "MSA GALLET" F1 SF aluminés



200.624 **Crème** de nettoyage pour casque tube 100 g





**Pièces détachées pour casque GALLET sur demande****EPAULETTES****Grades pour Protection civile**

- 201.800 Epaulette en tissu avec insigne de Sap. brodé et numéro de la compagnie dim. : 51 - 53 x 64 mm
- 201.600 Epaulette en tissu avec insigne de App. Brodé et numéro de la compagnie dim. : 51 - 53 x 64 mm
- 201.630 Epaulette en tissu avec insigne de Cpl. Brodé et numéro de la compagnie dim. : 51 - 53 x 64 mm
- 201.820 Epaulette en tissu avec insigne de Sgt. Brodé et numéro de la compagnie dim. : 51 - 53 x 74 mm
- 201.840 Epaulette en tissu avec insigne de Sgtm. Brodé, et numéro de la compagnie dim. : 51 – 53 x 80 mm
- 201.740 Epaulette en tissu avec insigne de Four. Brodé et numéro de la compagnie dim. : 51 - 53 x 90 mm
- 201.760 Epaulette en tissu avec insigne de Lt. brodé, avec numéro de la compagnie dim. : 51 - 53 x 64 mm
- 201.780 Epaulette en tissu avec insigne de Plt. brodé avec numéro de la compagnie dim. : 51 - 53 x 64 mm



201.620 Epaulette en tissu avec insigne de Cap. brodé, avec  
numéro de la compagnie dim. : 51 - 53 x 64 mm**GRADES**

201.905 Grade App. sans texte en tissu noir et dos avec Velcro.

201.900 Grade Cpl. sans texte en tissu noir et dos avec Velcro.

201.895 Grade Sgt. sans texte en tissu noir et dos avec Velcro.

201.890 Grade Sgtn. sans texte en tissu noir et dos avec Velcro.

201.885 Grade Four. sans texte en tissu noir et dos avec Velcro.

201.880 Grade Lt. sans texte en tissu noir et dos avec Velcro.

201.875 Grade Plt. sans texte en tissu noir et dos avec Velcro.

201.870 Grade Cap. sans texte en tissu noir et dos avec Velcro.

201.888 Grade avec n° de compagnie : Four. Sgtn

**ATTENTION PRIX DEGRESSIFS SELON LE NOMBRE****ATTENTION ! PRIX DE LA PIECE POUR UNE COMMANDE DE DEUX IDENTIQUES AU MINIMUM**

201.861 Grade N° compagnie s/Velcro

201.862 Grade App. + N° compagnie s/Velcro

201.863 Grade Cpl. + N° compagnie s/Velcro

201.864 Grade Sgt. + N° compagnie s/Velcro

201.865 Grade Sgtn. + N° compagnie s/Velcro

201.866 Grade Four.+ N° compagnie s/Velcro

201.867 Grade Lt. + N° compagnie s/Velcro

201.868 Grade Plt. + N° compagnie s/Velcro

201.869 Grade Cap. + N° compagnie s/Velcro





## GANTS

### Gants pour sapeurs-pompiers - norme EN 659



202.005

**Gants de pompier GORE-TEX EN 659,**  
manchettes avec bandes réfléchissantes

202.004

**Gants de pompier EN 659 Kevlar** grande solidité  
contre les coupures et l'abrasion, très bonne résistance  
contre les giclées d'étincelles et les éclaboussures,  
avec boucles et crochet.

201.911

**Gants RESISTA-FIRE** pour pompier 5 doigts, en cuir  
fleur de bovin, traité olé hydrofuge et anti-chaueur, élastique  
de serrage au dos, entièrement doublé Kevlar/coton,  
manchette en Kevlar, avec mousqueton,  
EN 388-EN407-EN 659.

202.238

**Porte gants GK**



## GANTS

- 201.989 **Gants de pompier 5 doigts**, en cuir fleur de bovin, traité olé hydrofuge et anti-chaleur, élastique de serrage au dos, entièrement doublé en tricot de Kevlar, **imperméable** par membrane **GORE-TEX**, manchette en cuir avec fermeture Velcro, mousqueton, EN 388-EN407-EN 659. Taille 8

201.990	T 9
201.991	T 10
201.992	T 11
201.993	T 12




- 202.030 **Gants SCG** pour pompier 5 doigts, en cuir hydrofuge EN 659 SPP8BKV, doublure Kevlar/coton, manchette en Kevlar, mousqueton, Taille 7 à 11



### Gants de protection contre les hydrocarbures

- 202.020 **Gants industriel** avec doublure de coton, résistant aux agents chimiques, très solide, antistatique, manchette 40 cm taille : 7/8/9/10



- 202.037 **Gants Eska TRITON 5**, en cuir Fire Block, doublure 100% kevlar, résistance à l'abrasion niveau 4 sur 4, résistance aux coupures niveau 5 sur 5 selon la norme EN 388:2003







## EHELLES

Echelle à coulisse en métal léger soudée, en deux ou trois parties, parallèle, démontable. Réglable d'échelon en échelon au moyen de la corde et des crochets d'arrêt automatiques. Dispositif de sûreté pour les pieds. Echelons carrés à nervures 30 x 30 mm, montants rectangulaires, l'élément coulissant glisse sur un guidage en matière synthétique, les pieds de la partie inférieurs sont munis de pointes en acier, sans roulettes murales.

**Approuvé par la FSSP**



- 201.590 **Echelle à coulisse en trois parties**, construction en métal léger (reconnue par la FSSP) stop-chute automatique. longueur fermée 5.60 m / allongée 14.00 m, largeur 54 cm, poids 72 Kg.
- 201.480 **Echelle à coulisse en deux parties**, construction en métal léger (reconnue par la FSSP) stop-chute automatique. Pieds avec pointes en acier, longueur fermée 4.70 m / allongée 8.00 m, largeur 44 cm, poids 44 Kg.
- 201.490 **Echelle à coulisse en deux parties**, construction en métal léger (reconnue par la FSSP) stop-chute automatique, longueur fermée 5.60 m / allongée 9.80 m, largeur 44 cm, poids 50 Kg.
- 201.500 **Echelle à coulisse en deux parties**, longueur fermée 5.86 m / allongée 10.36 m, largeur 49 cm poids 44 Kg.
- 201.510 **Echelle à coulisse en deux parties**, longueur fermée 6.00 m /allongée 10.00 m largeur 44 cm, poids 49 Kg



## EHELLES


### Approuvé par la FSSP

200.989 **Echelle télescopique "TELESTEPS"**  
en aluminium de première qualité, 12 longueurs différentes, ,  
jusqu'à 3.50 mètres au maximum longueur fermée 0.73 m  
poids 11 kg. Homologué FSSP

201.540 **Echelle télescopique 4.4 mètres**, 14 barreaux, longueur  
repliée 93 cm largeur 51 cm EN 1147

201.545 **Echelle télescopique 3.5 mètres**, 11 barreaux, longueur  
84 cm largeur 47 cm EN 1147

201.596 **Pied caoutchouc** pour "TELESTEPS"





**BAUD & FILS**

**MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU**

Tél. 022 / 850 08 18  
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex  
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne  
[www.baud-fils.ch](http://www.baud-fils.ch) – e-mail : [bf@baud-fils.ch](mailto:bf@baud-fils.ch)

Fax 022 //850 08 17  
Fax 021 /634 60 11

## DIVERS

200.530 **Brancard à pelles** modèle 65F pliable



201.391 **Couverture d'extinction** en fibre de verre dans une pochette plastique, dim : 100 x 100 cm

201.400 **Couverture d'extinction** en fibre de verre dans une pochette plastique, dim : 125 x 180 cm