BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18 — Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex — Fax 022 //850 08 17
Tél. 021 / 634 62 66 — Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne — Fax 021 /634 60 11
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

ASPIRATEURS

Aspirateur avec refoulement de l'eau

300.082 **Aspirateur eau et poussière** "KARCHER" NT 611 KF avec
Refoulement en continu, cuve en matière synthétique
de haute qualité de 55 lt pompe d'évacuation de 500 W,
10 m de cordon d'alimentation électrique avec disjoncteur,
flexible d'aspiration de 4 m, ***résistant. aux hydrocarbures,***
2 tubes de rallonge en acier inox, brosse d'aspiration,
suceur pour fentes et raccord de réduction.

3'254.63 HT
3515.00 TTC

301.002 **Aspirateur eau et poussière** "ALTO ATTIX751-61"
très puissant pour matériaux secs ou humides spécialement
équipé de deux moteurs d'aspirations, récipient en acier inox
de 64 lit monté sur un châssis robuste, frein de blocage,
avec refoulement automatique de la cuve, pompe d'évacuatior
10 m de câble électrique, flexible d'aspiration résistant aux huiles
tubes de rallonge en acier inox, brosse d'aspiration, poids 33 kg.

3'215.74 HT
3'473.00 TTC

AUTRE SUR DEMANDE

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

ACCESSOIRES

300.090	**Aspirateur eau et poussière "W70P** avec refoulement en continu, cuve en acier spécial de haute qualité de 70 lt. pompe d'évacuation de 650 W/260l/min. 10 m de cordon d'alimentation électrique avec disjoncteur, flexible d'aspiration de 3 m, résist. aux hydrocarbures, 2 tubes de rallonge en acier inox, brosse d'aspiration, suceur pour fentes et raccord de réduction.	3'550.00 HT **3'834.00 TTC**
300.095	Dito mais 29 litres	2'800.00 HT **3'024.00 TTC**

Tuyau de refoulement pour aspirateurs

300.370	**Tuyau d'aspiration** et de refoulement avec spiral en PVC dur. Type MS 38 X 45 mm longueur au mètre, sans raccord.	10.65 HT **11.50 TTC**

300.375	**Tuyau d'aspiration** et de refoulement avec spiral en PVC dur. Type MS 38 X 45 mm longueur 5 m. avec raccords Storz 55	80.93 HT **87.40 TTC**
300.380	**Tuyau d'aspiration** et de refoulement avec spiral en PVC dur. Type MS 38 X 45 mm longueur 10 m. avec raccords Storz 55	134.81 HT **145.60 TTC**
300.390	**Tuyau d'aspiration** et de refoulement avec spiral en PVC dur. Type MS 38 X 45 mm longueur 15 m. avec raccords Storz 55	181.48 HT **196.00 TTC**

300.350	**Suceur plat** en alu avec raccord Storz 55	sur demande

300.550	**Lance anti-recul** 75	339.81 HT **367.00 TTC**

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

POMPES SUBMERSIBLES

Pompes submersibles

300.260	**Pompe submersible** MAST T6L 220 V, 8,2A, 1800W, sans entretien, ne craint pas la marche à sec, poids 24 Kg, Ø 20 cm, hauteur 50 cm, raccord Storz 55 à la sortie, longueur du câble 20 m. Crépine permettant d'aspirer les liquides jusqu'à un niveau de 3 mm, débit de refoulement pour une hauteur de 5 m = 560 l/m Maxi 18m - 660 l/min	2015.00 HT **2176.20 TTC**
300.270	**Pompe submersible** MAST T8 380 V, 3,8 A, 1800 W, sans entretien, ne craint pas la marche à sec, poids 24 Kg, Ø 20 cm, hauteur 50 cm, raccord Storz 55 à la sortie, longueur du câble 20 m. Crépine permettant d'aspirer les liquides jusqu'à un niveau de 3 mm, débit de refoulement pour une hauteur de 5 m = 660 l/m Maxi 18m - 800 l/min	2108.00 HT **2'276.65 TTC**
300.272	**Pompe submersible** "AURAS" P220, 230V, 1,45KW, 22 Kg. Maxi 15m - 580 l/min. commande manuel, boîtier robuste en Alpax-Diffuseur avec caoutchouc synthétique résistant à l'usure Crible et plaque de fond en acier inoxydable et une aube en acier chrome nickel. Ces éléments en font une pompe extrêmement résistante à l'usure. Contacts thermiques intégrés dans le bobinage du moteur le protègent contre les surcharges. L'élément moteur est bien protégé contre la pénétration de l'humidité.	2'905.56 HT **3'138.00 TTC**
300.273	Dito mais automatique (P220 A)	3'262.04 HT **3'523.00 TTC**
300.274	**Pompe submersible** "AURAS" P30, 400V, 3,5KW, 32 Kg. Maxi 21m - 1400 l/min. commande manuel	4'187.96 HT **4'523.00 TTC**
300.275	Dito mais automatique (P30 A)	4'127.78 HT **4'890.00 TTC**
300.276	**Pompe submersible** "AURAS" P40 ND, 400V, 4,7KW, 46 Kg Maxi 18m - 1900 l/min. commande manuel	4'451.85 HT **5'888.00 TTC**
300.277	Dito mais automatique (P40 A)	5'898.15 HT **6'370.00 TTC**
300.278	**Pompe submersible** "AURAS" P60 ND, 400V, 13,5KW, 128 Kg. Maxi 32m - 4800 l/min	11'370.37 HT **12'280.00 TTC**
300.279	Dito mais automatique (P60 A)	11'996.30 HT **12'956.00 TTC**

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

POMPES SUBMERSIBLES - ABSORBANT

300.265 **Pompe serpillière** d'assèchement de résidu, capable de pomper **jusqu'au niveau de sol**. Même la plus petite flaque peut être asséchée. Débit: 170 l/min. poids 13 kg. moteur 230V monophasé, isolation classe E, raccord de sortie Storz 55, semelle en caoutchouc.

1050.93 HT
1'135.00 TTC

300.256 **Pompe submersible** MAST K5 220 V, 0.810Kw, sans entretien poids 6,8 Kg, raccord Storz 55 à la sortie, longueur du câble 10 m. Crépine permettant d'aspirer les liquides jusqu'à un niveau de 3 mm, débit de refoulement pour une hauteur de 11 m = 330 l/mm

494.65 HT
534.20 TTC

300.257 Dito mais avec flotteur

529.63 HT
572.00 TTC

AUTRE SUR DEMANDE

Pour tuyau de refoulement voir page 2

Pour coude avec raccord Storz voir registre 1 page 24

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18 — Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex — Fax 022 //850 08 17
Tél. 021 / 634 62 66 — Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne — Fax 021 /634 60 11
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

TSURUMI LSC-4

TSURUMI PUMP

Pompe serpillière pour l'utilisation professionnelle

Pompe originale d'assèchement de résidus capable de pomper jusqu'au niveau du sol. Même la plus petite flaque peut être asséchée.
Idéal pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible : toits, parkings, garages, chaussées, bassins etc.



Caractéristiques:
- *Garniture mécanique double au carbure de silicium lubrifiée tout dans un bain d'huile, comme celles qui sont utilisées dans les pompes à hauts rendements.*
- *Lorsqu'elle est placée directement sur une surface plane, la crépine permet d'enlever l'eau jusqu'à 1 mm de la surface.*
- *Un clapet de non-retour du type diaphragme périphérique juste au-dessus de la crépine, empêche l'eau de retomber lorsque la pompe est soulevée ou arrêtée.*
- *La plaque de fond de la pompe est pourvue d'une semelle en caoutchouc, elle ne peut pas endommager les surfaces délicates.*

Accessoires standards:
- *1 câble 10 m*
- *1 Collier*
- *1 Raccord cannelé Ø 25 mm*
- *raccord 1 pouce*

Dates techniques:

Poids	12 kg
Diamètre	196 mm
Hauteur	316 mm
Fusible	2,9 A
Puissance absorbée	0,48 kW
Tension	230 V/50Hz
Protection moteur	Protection miniature

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66
Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

AURAS

Pompe à immersion P20 et 220 A / AS

La pompe à immersion AURAS a un boîtier robuste en Alpax-Diffuseur avec caoutchouc synthétique résistant à l'usure – Crible et plaque de fond en acier inoxydable et une aube en acier chrome nickel. Ces éléments en font une pompe extrêmement résistante à l'usure.

Les contacts thermiques intégrés dans le bobinage du moteur le protègent contre les surcharges. L'élément moteur est bien protégé contre la pénétration de l'humidité. Tous ces avantages confèrent à cette pompe une grande sécurité de fonctionnement et longue durée de vie. Cette pompe à immersion est spécialement recommandée pour des travaux de puits étroits et de tubes au vu de sa construction très compact et élancée. Son faible poids et ses petites dimensions la rende très maniable. Elle se caractérise par un degré d'efficacité très élevé d'où la réduction considérable des coûts d'exploitation.



Exécution:

Type P220	Manuel
Type P220A	Automatique
Type P220AS	Automatique spécial
Type P20	Manuel
Type P20A	Automatique
Type P20 AS	Automatique spécial

Dates techniques	***P 220 /***	***20***
Poids	22 kg	22kg
Diamètre	210 mm	210 mm
Hauteur	510 mm	510 mm
Raccord	2 pouces	2 pouces
Tension nominale	230 volts	400 volts
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Fusible	16 A	10 A
Intensité nominale	6,4 A	2,6 A
Puissance absorbée	1,45 kW	1,3 kW
Câble 10 m	3 x 1,5 mm2	4 x 1,5 mm2

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

ABSORBANT

300.064 **Coussin absorbant floodsax** pouvoir absorbant 2O lit. emballage de 5 pièces — 81.48 HT **88.00TTC**

300.063 **Coussin absorbant floodsax** pouvoir absorbant 20 lit. carton de 20 pièces — 325.93 HT **352.00 TTC**

300.062 **Coussin absorbant** les eaux d'extinction, les acides et lessives faibles, les solvants fortement dilués, les mélanges liquides boueux et sableux. Pouvoir absorbant 8 lit. emballage de 10 pièces — 143.52 HT **155.00 TTC**

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

ABSORBANT

300.065 **Absorbant** "SORBIX Universel" granulé ultra-absorbant pour les hydrocarbures les produits chimiques et autre liquides. sac de 20 kg. Permet d'absorber env. 15 litres de mazout.

58.33 HT
63.00 TTC

300.070 **Absorbant** "TERRAPERL S NOVA" type IIIR produit agglutinant pour application sur sol, pour absorption des huiles et des produits chimiques liquide, le blocage des acides. Insoluble dans l'eau. Antidérapant et ne s'écrase par sous les pas, en sac de 12,5 kg/ 38 litres,
capacité d'absorption env. 15,4 litres

43.52 HT
47.00 TTC

300.025 **Produit d'absorption** PUREN pour hydrocarbures
Oel-Ex Allwetter, Sac à 40 lt

Produit spécial pour route, relativement lourd (env. 360g/lt). Granulation régulière avec peu de matière fine repoussante l'eau. Absorbe l'huile et hydrocarbures même sur des routes mouillées. Utilisation économe.
Poids spécifique: 0,39 kg/l
Sacs: 40 litres/env. 16 kg
1 sac absorbe env. 17 l d'huile

42.59 HT
46.00 TTC

300.010 **Absorbant** "OCLANSORB" produit universel, actif sur et dans l'eau. Composition : fibre naturelle rectifiée. Capacité d'absorption 600 – 800 %. Sac de 13 litres = 3 Kg.

48.33 HT
52.20 TTC

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

ABSORBANT

300.005 **Absorbant** "MICROSORB SHB 320B" hydrocarbures 20cm longueur 3m, pouvoir absorbant 123,7 litres — 300.83 HT **324.90 TTC**



300.051 **Absorbant** "RHODIA - SORB" voile absorbant les huiles (mazout etc...) et les liquides organiques. longueur 30 m largeur 48 cm poids env. 5 Kg. — 291.67 HT **315.00 TTC**

AUTRE SUR DEMANDE



300.250 **Pelle passoire** en anticorodal, résistant à la corrosion avec manche en bois. — 509.26 HT **550.00 TTC**

300.290 **Racloir** coudé en caoutchouc avec manche en bois, largeur 85 cm — 161.50 ht **174.40 TTC**



300.292 **Racloir** en caoutchouc avec manche en bois, largeur 40 cm — 69.44 HT **75.00 TTC**

300.293 **Racloir** en caoutchouc avec manche en bois, largeur 60 cm — 78.70 HT **85.00 TTC**

300.294 **Racloir** en caoutchouc avec manche en bois, largeur 70 cm — 85.19 HT **92.00 TTC**

300.297 **Racloir** en caoutchouc avec manche en bois, largeur 80 cm — 94.44 HT **102.00 TTC**

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

OBTURATEURS

300.465 **Obturateur pour portes**, bonne résistance aux produits chimiques, dimension : longueur 500 cm, largeur 80 cm. **SUR DEMANDE**

300.467 **Obturateur pour portes**, bonne résistance aux produits chimiques, dimension : longueur 800 cm, largeur 40 cm. **SUR DEMANDE**

300.470 **Obturateur de canalisation**, à remplir avec de l'eau, dimension 60 x 60 cm — 212.50 HT **229.50 TTC**

300.472 **Obturateur de canalisation**, à remplir avec de l'eau, dimension 70 x 70 cm — 230.56 HT **249.00 TTC**

300.474 **Obturateur de canalisation**, à remplir avec de l'eau, dimension 90 x 90 cm — 273.15 HT **295.00 TTC**

300.469 **Plaque aimanté** pour fermeture rapide de bouches d'égout. Dim: 60 x 60 cm — 135.69 HT **146.55 TTC**

Autre dimensions sur demande



300.475 **Obturateur de canalisation** à remplir avec de l'eau ou du sable, dimension de recouvrement 80 x 80 cm — 180.74 HT **195.20 TTC**

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

GENERATEUR DE FUMEE

Générateur de fumée

300.456 **Générateur de fumée** Z-1500 générateur électrique 230 V / 1500 W, maniement simple, l'appareil est livré avec un câble de 15 m pour commande à distance, système de contrôle de volume et de chronométrage et un réservoir de 5 litres, puissance : 710 m3/min, débit 100ml/min. poids : 15 Kg — 721.30 HT **776.00 TTC**

300.451 **Liquide pour générateur** de fumée bidon de 5lit. (F 1200) — 42.13 HT **45.50 TTC**

Fumigène

300.460 **Fumigène** non nuisible à la santé, fumée dense et naturelle, exempte de soufre de chlore et d'huile. Fumée blanche, boite de 275 g = 60 sec. — 18.06 HT **19.50 TTC**

300.461 **Fumigène** non nuisible à la santé, fumée dense et naturelle, exempte de soufre de chlore et d'huile. Fumée blanche, boite de 450 g = 90 sec. — 25.46 HT **27.50 TTC**

Fanions de marquage

300.500 Fanions de marquage : — 181.00 HT **257.00 TTC**

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

DIVERS

Mannequin d'exercice

300.505 **Mannequin d'exercice** en PVC, à remplir avec du sable ou autres, fenêtre à la tête, pour introduire des cartes d'accident, poids plein env. 60 Kg.
485.79 HT
524.65 TTC

300.504 **Cartes d'accident** pour mannequin d'exercice

300.520 **Croc à feu** avec manche en bois 200 cm
100.00 HT
108.00 TTC

300.525 **Gaffe télescopique**, manche en fibre de verre.
Verrouillage à toutes les hauteurs.
isolante jusqu'à 20'000volts repliée 2,20m
dépliée 3,85m
429.17 HT
463.50 TTC

300.530 OUTIL MULTIFONCTION TNT Tool TN 840
outil de frappe multi fonction avec
manche en acier recouvert de fibre de verre, pour l'éclatement des portes, des fenêtres etc. utilisable comme levier, pour couper et déchirer. fabriqué en acier trempé, poids 6 kg, longueur 102 cm

300.650 **Enrouleur de tuyaux**, Pour les tuyaux de Ø 55 / 75
Profondeur : 120 mm
Hauteur : 650 mm
Poids : 3 Kg
275.00 HT
297.00 TTC

BAUD & FILS MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Tél. 022 / 850 08 18
Tél. 021 / 634 62 66

Route de Pré-Marais 26 – 1233 Bernex
Chemin du Marais 6 – 1032 Romanel-sur-Lausanne
www.baud-fils.ch **– e-mail : bf@baud-fils.ch**

Fax 022 //850 08 17
Fax 021 /634 60 11

BASSINS

300.110	Bassin de stockage pour l'eau, en tissu polyester enduit sur les deux faces, auto-dressant par le renflement flottant. **Raccord : entrée Storz 75, sortie Storz 110**, avec sac d'emballage. Contenance 1'500 litres	2'304.63 HT **2'489.00 TTC**
300.120	Bassin de stockage pour l'eau, en tissu polyester enduit sur les deux faces, auto-dressant par le renflement flottant**. Raccord : entrée Storz 75, sortie Storz 110**, avec sac d'emballage. Contenance 3'000 litres	1'944.44 HT **2'100.00 TTC**
300.130	Bassin de stockage pour l'eau, en tissu polyester enduit sur les deux faces, auto-dressant par le renflement flottant. **Raccord : entrée Storz 75, sortie Storz 110**, avec sac d'emballage. Contenance 5'000 litres	2'597.22 HT **2'805.00 TTC**
300.140	Bassin de stockage pour l'eau, en tissu polyester enduit sur les deux faces, auto-dressant par le renflement flottant. **Raccord : entrée Storz 75, sortie Storz 110**, avec sac d'emballage. Contenance 7'000 litres	3'194.94 HT **3'450.00 TTC**

Autre bassin sur demande de 10'000 à 25'000 litres