



## GROUPES ELECTROGENES

### Groupe électrogène

400.558 **Génératrice HONDA "EU 20i"** portable, **silencieuse** de haute puissance moteur (benzine), démarrage manuel, réservoir de 4,1 lt., tension 230 V, puissance 2,0 KVA, poids 21 Kg. dim : 510x290x425 mm.

1'951.20 HT  
**2'107.30TTC**



400.559 **Génératrice HONDA "Eu 30iS"** portable avec 4 roues, silencieuse de haute puissance, moteur 4 temps, démarrage électrique, réservoir de 13 lt., tension 230 V, 12.2 A, puissance 2,8 KVA, poids 61 Kg. dim : 660 x 450 x 535 mm.

3'601.85 HT  
**3'890.00 TTC**



400.555 **Génératrice mobile "P4500i"** avec moteur ROBIN (benzine), démarrage électrique, réservoir de 12,8 lt. tension 230 V, puissance 4,3 KVA, poids 74 Kg. dim : 580 x 527 x 618 mm. 67 dB



**Autre model sur demande**

**GROUPES ELECTROGENES**

400.565 **Génératrice mobile "S 5000" L'EUROPEA** sur châssis tubulaire avec moteur "HONDA" (benzine ) démarrage électrique, réservoir de 18 lt., tension 400-230 V, puissance 6.3/5.04 KVA – 4.16/3.74 KW, poids 88 Kg.  
dim : 842 x 523 x 557 mm



400.567 **Génératrice mobile "WFM 12000"** sur châssis tubulaire avec moteur "B&S" (benzine ) démarrage électrique, réservoir de 20 lt., tension 400-230 V, puissance 12.0 – 4.5 KVA 17.4/19.6 Amp, poids 133 Kg.  
dim : 990x550x670 mm



400.580 **Génératrice mobile "P 12000 "** avec moteur"HATZ " diesel démarrage électrique, équipé d'une protection thermomagnétique, d'un moniteur de contact avec la terre, voltmètre, compteur d'heures et voyant de sécurité pour la pression d'huile, réservoir de 17 lt, tension 400-230 V, puissance 12.1/7.1 KVA -17.5/30.9Amp,

**Prix sur demande**



## TAMBOURS A CABLES



- 401.510 **Tambour de câble type 501** en butyl-caoutchouc, support robuste en acier zingué, thermo laqué noir, frein de rouleau, 25 m câble, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 fiche T12, 3 prises T13
- 401.515 **Tambour de câble type 502** en butyl-caoutchouc, support robuste en acier zingué, thermo laqué noir, frein de rouleau, 35 m câble, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 fiche T12, 3 prises T13
- 401.520 **Tambour de câble type 503** en butyl-caoutchouc, support robuste en acier zingué, thermo laqué noir, frein de rouleau, 50 m câble, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 fiche J15/5, 1 prises T23, T25, J15/4, 2xJ15/5



**Autre tambour sur demande**

**Prix sur demande**



## TAMBOURS A CABLES



- 401.470 **Tambour de câble** en ébonite, support en acier zingué, axe de 16 mm Ø, frein de rouleau, 35 m de câble renforcé type GIFAPLAST M2 (Tdv)3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 fiche Ex ABB 220V/16A/3P, 1 prise Ex ABB 220V/16A/3P.

- 401.460 **Tambour de câble Ex2** en ébonite, support en acier zingué axe de 16 mm Ø, frein de rouleau, 30 m de câble renforcé type GIFAPLAST M2 (Tdv) 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 fiche Ex ABB 380V/16A/5P, 1 prise Ex ABB 380V/16A/5P



- 401.480 **Tambour de câble Ex** en ébonite et manivelle, support en Acier zingué, axe de 16 mm Ø, frein de rouleau, 45 m de câble renforcé type GIFAPLAST M2 (Tdv)5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 fiche Ex ABB 380V/16A/5P, 1 connecteur Ex ABB 380V/16A/5P

- 401.490 **Tambour de câble Ex** en ébonite et manivelle, support en Acier zingué, axe de 16 mm Ø, frein de rouleau, 50 m de câble renforcé type GIFAPLAST M2 (Tdv)3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 fiche Ex ABB 380V/16A/5P, 1 connecteur Ex ABB 380V/16A/5P



- 401.500 **Tambour de câble type Uni-D**, rouleau de 60 m torons 16mm<sup>2</sup> jaune/vert, 2 pinces de mise à terre

**Prix sur demande**



## TAMBOURS A CABLES

### Tambour de câble sur roues

- 401.530 **Tambour de câble** en acier verni RAL 3020, équipé de deux roues, axe de 16 mm Ø, 100 m câble 5 x 6mm<sup>2</sup>, 1 fiche J40/5, 1 prise J40/5



- 401.450 **Tambour de câble** avec ressort pivotant, l'angle de rotation est de 180° pour montage mural, le boîtier est en matière synthétique résistant aux coups, la tension de service max. est de 500V, longueur du câble 10m 3 x 1,5mm<sup>2</sup>. Type XF IP42 3P



### Boîtier de distribution

- 401.535 **Boîtier de distribution GIFAS** type 6200 composé de :  
1 prise type CEE 5x16 A/400V  
3 prises type T13  
1 prises J15/5  
5m câble Gifaplast M1, jaune, 5x4.0 mm<sup>2</sup>  
dim : 280x230x240 mm



**TREPIED**

401.556 **Trépied pour projecteur** en tube d'acier zingué, télescopique sur une hauteur de 1,5-3,5 m, poids 7.3 kg

140.75 HT  
**152.00 TTC**



400.110 **Projecteur polyvalent Pelican RALS 9430b**  
Head Light: la tête LED avec 6 x 1W LED haute puissance  
autonomie: 17 heures 1000 lumens / 2000 lumens 8 heures  
batterie: plomb-acide à haute performance de la batterie  
sans effet mémoire 12/24V, avec chargeur  
Dimensions: L 40 cm, P 20 cm, H 23 / 82 cm  
Poids 10kg

1'350.00 HT  
**1'458.00TTC**



400.115 **Projecteur polyvalent d'éclairage RALS Pelican 9440**  
Head Light: tête de la lampe LED avec 10 LEDs  
Le temps de fonctionnement à 1200 lumens 6 heures /  
3 heures 2400 lumens batterie au nickel-hydrure métallique  
avec chargeur. Dimensions: 95 / 215 cm  
Poids: 7kg

1'550.00 HT  
**1'674.00 TTC**



400.120 **Projecteur polyvalent d'éclairage RALS Pelican 9460**  
2 phares avec LED 16x1 watts Autonomie: 2000 Lumens  
14 heures / 7 heures 4000 lumens batterie: plomb-acide-  
puissance de la batterie sans effet mémoire 12 Volt / 48 Watt  
avec chargeur. Dimensions: Boîte: L 56cm / 35cm / H 23cm  
Structure: H 180cm  
Poids: 23kg

2'250.00 HT  
**2'430.00 TTC**

**PROJECTEURS - ACCESSOIRES**

401.240 **SCENE LIGHT** Projecteur de chantier portable, peut être rapidement déployé jusqu'à 183 cm. Tête pivotante sur 90°, réglages du diffuseur au choix pour 2 largeurs de faisceau, 3 programmes au choix de l'utilisateur

1'279.63 HT  
**1'382.00TTC**

	<b>Fort,</b>	<b>moyen</b>	<b>faible</b>
Lumens :	3,800	2,400	1,100
Candela :	31,000	20,000	11,000
Distance :	352m	283m	210m

Poids 11,3 Kg.

Dim: L 55,88 x L 16,5 x H 27,9 cm

[en savoir plus](#)

**Projecteur PRIMA est une lampe professionnelle de haute technicité dotée d'une grande puissance lumineuse (3000 lumen), son tube fluorescent ne consomme que 38W**

401.281 **Projecteur d'ambiance "PRIMA", LED 230 V/30 W** intensité lumineuse 3000 lumen, protection contre les projections d'eau, verre en matière synthétique, câble de 5 m, poids 3.1 Kg, dim :305 x 295 x 110 mm

194.00 HT  
**209.50 TTC**

401.282 **Projecteur d'ambiance "PRIMA", LED 230V/30W,** intensité lumineuse 3000 lumen, protection contre les projection d'eau, verre en matière synthétique, câble de 5 m, et prise T13, poids 3,1 Kg, dim :305 x 295 x 110 mm.

224.00 HT  
**241.90 TTC**





**PREJECTEURS - ACCESSOIRES**



402.240

**Ballon éclairant de secours "SIROCCO 2M" 1200w HMI HR.**  
Très haut niveau d'éclairage, il permet d'offrir une lumière similaire à la lumière du jour, puissance 1300 W, lampe à arc, alimentation 220 V, poids 8 kg. Surface éclairée 5000 m2, **avec ballast, sans trépied**

4'670.37 HT  
**5'044.00 TTC**

402.252

**Rotule pour ballon sirocco**



148.06 HT  
**159.90 TTC**

402.251

**Trépied pour ballon sirocco en acier inox (hauteur 5.88 m)**



730.00 HT  
**788.40 TTC**



402.250

**Ballon éclairant de secours "SIROCCO"**, puissance 4 x 15 WHI-CR-EP, puissance 230 V/690 W, poids 5 kg. Surface éclairée 1500 m2. Sans trépied.

2'690.74 HT  
**2'906.00 TTC**

**Ampoule pour ballon**



**AUTRE AMPOULES ET BALLON SUR DEMANDE**



## PROJECTEURS PORTATIFS

401.250 **Projecteur "LITEBOX LED E-SPOT C4"** orange, complet avec sabot de charge. 220 V ou 12 V

423.70 HT  
**457.60 TTC**



401.261 **Projecteur "LITEBOX LED E-FLOOD C4 "** orange, (éclairage large) complet avec chargeur 12v et 220 volts et bandoulière

473.70 HT  
**511.60 TTC**



[En savoir plus](#)

401.268 **Projecteur "FIRE-VULCAN LED"** avec accus et chargeur **EN-Norm: II 3G Eex n AL IIC TA**, étanche jusqu'à une profondeur de 30 m, légère 1,6 kg. elle produit 40'000 candelas pendant 4 heures, construction robuste. (orange)

444.40 HT  
**479.95 TTC**



[En savoir plus](#)

401.267 **Projecteur "FIRE-VULCAN"** complet accus et chargeur 230V/12V / étanche jusqu'à une profondeur de 30 m légère 1,6 kg. Elle produit 40'000 candelas pendant 4 heures, construction robuste.

410.00 HT  
**442.80 TTC**

401.269 **Station de charge "FIRE-VULCAN LED"** 230V

45.00 HT  
**48.60 TTC**

401.355 **Accumulateur** pour LITEBOX 12V

42.87 HT  
**46.30 TTC**

401.356 **Accumulateur** pour VULCAN 12V

74.26 HT  
**80.20 TTC**



**LAMPES RECHAGABLES**

- 401.001 **Lampe torche "SURVIVOR PLUS LED"** antidéflagrante, 12 V / 230 V 41'000 Candela, corps en Nylon ultra-robuste, durée d'autonomie 3 à 6 heures livrée avec 2 capuchons spéciaux, **complète avec accu et chargeur**.  
EN-Norm: II 2G Ex ia IIB T4. 368.70 HT  
**398.20 TTC**
- 401.002 **Lampe torche "SURVIVOR PLUS LED"** antidéflagrante, **avec piles** 41'000 Candela, corps en Nylon ultra-robuste, durée d'autonomie 3 à 6 heures livrée avec 2 capuchons spéciaux, .  
EN-Norm: II 2G Ex ia IIB T4. 189.72 HT  
**204.90 TTC**
- 401.003 **Lampe torche "SURVIVOR PLUS LED"** antidéflagrante, avec accu, **sans chargeur** 41'000 Candela, corps en Nylon ultra-robuste, durée d'autonomie 3 à 6 heures livrée avec 2 capuchons spéciaux, .EN-Norm: II 2G Ex ia IIB T4. 278.43 HT  
**300.70 TTC**
- 401.006 **Lampe torche "SURVIVOR LED"**  
dito 401.007 avec accu mais sans chargeur 250.93 HT  
**271.00 TTC**
- 401.015 **Lampe torche "SURVIVOR LED"**  
Dito 401.007 avec batteries incluses / sans chargeur 157.96 HT  
**170.60 TTC**



- 401.009 **Station de charge pour 5 lampes "SURVIVOR"** avec câble et prise 230V 665.00 HT  
**718.20 TTC**

- 401.357 **Accumulateur pour SURVIVOR** 96.06 HT  
**103.75 TTC**

- 401.016 **Station de charge "SURVIVOR"** 58.01 HT  
**62.65 TTC**

**Ampoules et pièces de rechange sur demande**

**LAMPES POUR CASQUES - ACCESSOIRES**

400.928

**Lampe UK LED Ex.** Jaune, faisceau réglable 2 niveaux de puissance lampe avec boîtier ABS Led Luxeon de 40 lumens certifiée Ex, 4 piles LR6/AA, incluses, résistante à l'eau98.98 HT  
**106.90 TTC**

400.927

**Lampe XS** est une lampe à LED de 0,18W à courte portée. avec support pour casque. Grâce à sa lumière blanche et ses 8,9 lumens, elle est idéale pour éclairer une zone de travail. Autonomie jusqu'à 130 heures, poids réduit. Zone ATEX 0,T6 Longueur 7 cm56.39 HT  
**60.90 TTC**

400.369



400.367



400.368



400.367

**Support** pour fixation de lampes 4AA, pour casque F1A12.04 HT  
**13.00 TTC**

400.368

**Fourreau** pour lampes 4AA, pour support 400.367 – 400.36929.63 HT  
**32.00 TTC**

401.359

**Ampoule** pour lampe "UKE 4AA"23.15 HT  
**26.40 TTC**



## LAMPES DIVERS

400.645




**Lampe NIGHT STRIKE**

Led blanche de 80 lumens, autonomie 7.5 h. avec des piles Lithium Energizer, Led rouge, lecture de cartes, signalisation, 70 h. Led bleue, trace de sang, signalisation, 70 h.- Led infrarouge Résiste à une chute de 6 m.- Résiste aux intempéries, IPX 45, tête pivotante. Clip résistant et interrupteurs silencieux. poids 240 g. Piles Lithium incluses.

129.17 HT  
**139.50 TTC**

400.930

**Lampe de balisages PF-200R POWERFLARE** 6 pièces avec coffret et chargeur 12/220 volts, plusieurs couleurs au choix. bleu, rouge et orange

273.00 HT  
**294.85 TTC**

400.386

**Bâton de sécurité** et de trafic MULTI-LED fonctionne avec 3 piles AAA29.7 cm / 180 g. (poids avec les piles) fonctions d'éclairage: rouge clignotant rouge permanent blanc permanent alarme sonore puissante, clip de ceinture fixation magnétique couleur noire

73.61 HT  
**79.50 TTC**



## LAMPES DIVERS



- 400.545 **Lampe bâton, avec cône**, corps en matière synthétique jaune très solide, ampoule Krypton, lentille incassable en LEXAN, capacité d'éclairage env. 14 heures, poids 320 gr. Longueur 27 cm, sans batteries. 34.63 HT  
**37.40 TTC**
- 400.544 Dito mais jaune
- 400.546 **Lampe bâton**, pour cône jaune ou rouge, corps en matière synthétique jaune très solide, ampoule Krypton, lentille incassable en LEXAN, , capacité d'éclairage env. 14 heures, poids 320 gr. Longueur 27 cm, sans batteries ni cône 24.63 HT  
**26.60 TTC**
- 400.547 **Cône jaune** pour lampe bâton 10.00 HT  
**10.80 TTC**



- 401.005 **Projecteur « EXPLORER »** portable avec fonction éclairage, de secours rechargeable, corps en matière plastique anti-choc, imperméable à a pluie IP43, réflecteur à haute intensité d'éclairage, batterie au plomb 6V - 4 Ah, chargeur et sangle de transport. 69.72 HT  
**75.30 TTC**
- 400.745 **Lampe clignotante jaune** 2 faces "Helois master" Led avec interrupteur, 2 batteries de 6V incluses, lentilles bombées 146.20 HT  
**157.90 TTC**





## TRIOPAN





## CÔNES



400.457 **Cône de signalisation** en PVC incassable, rouge / blanc hauteur 50 cm 20.37 HT  
**22.00 TTC**

400.440 **Cône de signalisation** en PVC incassable, rouge / blanc, **Scotchlite**, hauteur 50 cm 41.67 HT  
**45.00 TTC**

400.450 **Cône de signalisation** en PVC incassable, rouge / blanc, hauteur 75 cm 42.25 HT  
**45.60 TTC**

400.455 **Cône de signalisation** en PVC incassable, rouge / blanc, **Scotchlite**, hauteur 75 cm 53.70 HT  
**58.00 TTC**



400.020 Support de lampe pour cône "TRIOPAN" 24.16 HT  
**26.10 TTC**

400.030 Support de panneaux pour cône "TRIOPAN" 20.65 HT  
**22.30 TTC**



400.170 **Barrage routier réfléchissant**, extensible de 30 cm à 500 cm en aluminium avec pieds pliables, hauteur 92 cm, poids 13.5 kg. 822.22 HT  
**888.00 TTC**




400.150 **Bande de barrage** rouge-blanc avec texte "**SERVICE DU FEU**", grande résistance à la déchirure. Carton de 250 m. 47.22 HT  
**51.00 TTC**

400.151 **Bande de barrage** rouge-blanc avec texte "**SERVICE DU FEU**", Carton de 500 m. 37.96 HT  
**41.00 TTC**



400.160 **Bande de barrage** rouge-blanc, carton de 500 m. 29.81 HT  
**32.20 TTC**

**TRIOPAN**

401.640	<b>TRIOPAN "SERVICE DE FEU"</b> ou autre texte mais 3 faces identiques, toile en tissu synthétique et étui, hauteur 60 cm	134.54 HT <b>145.30 TTC</b>
401.700	70 cm	152.27 HT <b>164.45 TTC</b>
401.650	90 cm	202.31 HT <b>218.50 TTC</b>
401.710	110 cm	237.78 HT <b>256.80 TTC</b>



**TRIOPAN R2 "SERVICE DU FEU"** 3 faces identiques, totalement réfléchissantes de la classe R2 (fortement rétro réfléchissant) avec arrière-plan totalement réfléchissant et triangle d'avertissement rouge transparent pour une visibilité optimale de nuit. La classe R2 est conforme aux prescriptions de la norme SN 640 871, Utilisation jusqu'à -18° C.

401.585	hauteur 90 cm	432.04 HT <b>466.60 TTC</b>
401.588	60 cm	253.98 HT <b>275.30 TTC</b>

**NOUVEAU**[En savoir plus sur le R2](#)

401.670	<b>TRIOPAN "SERVICE DE FEU"</b> ou autre texte Mais 3 faces identiques, toile en tissu synthétique avec <b>fond réfléchissant</b> et étui, hauteur 60 cm	231.48 HT <b>250.00 TTC</b>
401.680	70 cm	275.00 HT <b>297.00 TTC</b>
401.690	90 cm	405.56 HT <b>438.00 TTC</b>
401.660	110 cm	487.96 HT <b>527.00 TTC</b>





## TRIOPAN

401.600	TRIOPAN "COMBINE" différents texte sur le même signal, toile en tissu synthétique et étui, hauteur 60 cm	143.06 HT <b>154.50 TTC</b>
401.610	TRIOPAN "COMBINE" différents texte sur le même signal, toile en tissu synthétique et étui, hauteur 70 cm	160.65 HT <b>173.50 TTC</b>
401.620	TRIOPAN "COMBINE" différents texte sur le même signal, toile en tissu synthétique et étui, hauteur 90 cm	210.65 HT <b>227.50 TTC</b>
401.633	TRIOPAN "COMBINE" différents texte sur le même signal, toile en tissu synthétique et étui, hauteur 110 cm	246.11 HT <b>265.80 TTC</b>
401.605	TRIOPAN "COMBINE" différents texte sur le même signal, toile en tissu synthétique avec fond réfléchissant et étui, hauteur 60 cm	244.07 HT <b>263.60 TTC</b>
401.615	TRIOPAN "COMBINE" différents texte sur le même signal, toile en tissu synthétique avec fond réfléchissant et étui, hauteur 70 cm	275.46 HT <b>297.50 TTC</b>
401.625	TRIOPAN "COMBINE" différents texte sur le même signal, toile en tissu synthétique avec fond réfléchissant et étui, hauteur 90 cm	405.65 HT <b>438.10 TTC</b>
401.635	TRIOPAN "COMBINE" différents texte sur le même signal, toile en tissu synthétique avec fond réfléchissant et étui, hauteur 110 cm	488.06 HT <b>527.10 TTC</b>



**Réparation et pièces détachées sur demande**



**SIGNALISATIONS**

500.100 Panneau de sécurité photo luminescente 300 x 150 type 1 18.24 HT  
**19.70 TTC**



500.100/1



500.100/2



500.100/3



500.100/4



500.100/5



500.100/6



500.100/7



500.100/8



500.141/1



500.141/2



500.141/3



500.110



500.100/9



500.120/1

500.110 Panneau de sécurité photo luminescente 150 x 150 10.51 HT  
**11.35 TTC**

500.120 Panneau de sécurité photo luminescente 132 x 200 12.04 HT  
**13.00 TTC**

500.130 Panneau de sécurité photo luminescente 100 x 200 9.21 HT  
**9.95 TTC**

500.140 Panneau de sécurité photo luminescente 3 D 150 X 150 21.91 HT  
**26.90 TTC**

500.141 Panneau extincteur et flèche photo luminescent 100 x 200 9.21 HT  
**9.95 TTC**

500.150 Panneau de sécurité photo luminescente 300 x 150 type 3 double face 36.48 HT  
**39.40 TTC**

500.160 Panneau de sécurité photo luminescente 3 D 150 X 300 43.24 HT  
**46.70 TTC**



500.120/2



500.120/3

**ENTRETIEN**401.020 **Lave course "AWG"** en aluminium avec raccord Storz 55648.10 HT  
**699.95 TTC**400.480 **Enrouleur de tuyaux**, combiné pour enroulement séparé ou sur dévidoir, moteur électrique 380 V / 0,75 KW. Construction en tubes d'acier zingué.400.475 **Enrouleur de tuyaux**, Pour les tuyaux de Ø 55 / 75  
Profondeur : 120 mm  
Hauteur : 650 mm  
Poids : 3 Kg275.00 HT  
**297.00TTC**400.485 **Chevalet pour dévidoir** en tube d'acier zingué adaptable pour tous type de dévidoirs694.44 HT  
**750.00 TTC**400.486 **Enrouleur de tuyaux** pliable simple. en. acier zingué avec manivelle

**CADEAUX**

950.572 Moulin à poivre borne hauteur 220 mm

117.31 HT  
**126.70 TTC**

950.573 Moulin à poivre borne hauteur 300 mm

138.70 HT  
**149.80 TTC**

950.571 Moulin à poivre lance hauteur 500 mm

135.19 HT  
**146.00 TTC**

950.575 Seau à champagne forme casque

208.33 HT  
**225.00 TTC**