



GENERATRICES

400.558

Génératrice HONDA EM 30

2'280.00HT

Puissance max. (230V) 3.000 W
Puissance continue (230V) 2.600 W
Degré de protection IP 23
Courant continu 12 V / 12 A (courant de charge)
Prises de courant 2 prises de sécurité
Prises de courant triphasé -
moteur 4-temps OHV GX 200
Puissance nette du moteur (kw/tr/min) 3,6 / 3.600
Contenu du réservoir 9,7 litres
Autonomie 6h à pleine charge
Niveau sonore (LWA) 96 dB (A)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 445 mm x 402 mm x 480 mm
Poids à vide 32,0 kg



400.559

Génératrice HONDA ECT 7000

2'450.00 HT

Puissance max. (230V) 7.000 W (400 V) / 4.000 W
Puissance continue (230V) 6.500 W (400 V) / 3.600 W
Intensité du cour. (surch.) 9,5 A (400 V) / 16 A
Degré de protection IP 23
Courant continu -
Prises de courant 2 prises de sécurité
Prises de courant triphasé -
Type de moteur 4-temps OHV GX 390
Puissance nette du moteur (kw/tr/min) 6,0 / 3.000
Contenu du réservoir 6,2 litres
Autonomie 1,7h à pleine charge
Niveau sonore (LWA) 97 dB (A)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 800 mm x 550 mm x 540 mm
Poids à vide 77,0 kg



Autres modèles sur demande



TAMBOURS DE CABLES



- 401.510 **Tambour de câble type 501** en butyl-caoutchouc, support robuste en acier zingué, thermo laqué noir, frein de rouleau, 25 m câble, 3 x 1,5 mm², 1 fiche T12, 3 prises T13
- 401.515 **Tambour de câble type 502** en butyl-caoutchouc, support robuste en acier zingué, thermo laqué noir, frein de rouleau, 35 m câble, 3 x 1,5 mm², 1 fiche T12, prises T13
- 401.520 **Tambour de câble type 503** en butyl-caoutchouc, support robuste en acier zingué, thermo laqué noir, frein de rouleau, 50 m câble, 5 x 2,5 mm², 1 fiche J15/5, 1 prises T23, T25, J15/4, 2xJ15/5



Prix sur demande



TAMBOURS DE CABLES



- 401.470 **Tambour de câble** en ébonite, support en acier zingué, axe de 16 mm Ø, frein de rouleau, 35 m de câble renforcé type GIFAPLAST M2 (Tdv) 3 x 2,5 mm², 1 fiche Ex ABB 220V/16A/3P, 1 prise Ex ABB 220V/16A/3P.

- 401.460 **Tambour de câble Ex2** en ébonite, support en acier zingué, axe de 16 mm Ø, frein de rouleau, 30 m de câble renforcé type GIFAPLAST M2 (Tdv) 5 x 2,5 mm², 1 fiche Ex ABB 380V/16A/5P, 1 prise Ex ABB 380V/16A/5P



- 401.480 **Tambour de câble Ex** en ébonite et manivelle, support en Acier zingué, axe de 16 mm Ø, frein de rouleau, 45 m de câble renforcé type GIFAPLAST M2 (Tdv) 5 x 2,5 mm², 1 fiche Ex ABB 380V/16A/5P, 1 connecteur Ex ABB 380V/16A/5P

Tambours de câble antidéflagrants adaptés aux atmosphères explosibles zones 1 et 2. Corps robuste en élastomère conducteur, prises montées sur plaque d'acier inoxydable. Très forte conductivité (<10⁶), roulement interne. Diverses configurations possibles

Tambours de câble Ex type 573


zones 1 et 2



CEAG



STAHL



APPLETON

Prix sur demande



TAMBOURS DE CABLES

- 401.530 **Tambour de câble sur roues** en acier verni RAL 3020, équipé de deux roues, axe de 16 mm Ø, 100 m câble 5 x 6mm², 1 fiche J40/5, 1 prise J40/5



- 401.450 **Tambour de câble** avec ressort pivotant, l'angle de rotation est de 180° pour montage mural, le boîtier est en matière synthétique résistant aux coups, la tension de service max. est de 500V, longueur du câble 10m 3 x 1,5mm². Type XF IP42 3P



Boîtier de distribution

- 401.535 **Boîtier de distribution GIFAS** type 6200 composé de :
1 prise type CEE 5x16 A/400V
3 prises type T13
1 prises J15/5
5m câble Gifaplast M1, jaune, 5x4.0 mm²
dim : 280x230x240 mm



Prix sur demande

**PROJECTEURS ET ACCESSOIRES**

401.556 **Trépied pour projecteur** en tube d'acier zingué, télescopique sur une hauteur de 1,5-3,5 m, poids 7.3 kg 140.75 HT



400.120 **Projecteur polyvalent d'éclairage RALS Pelican 9460**
2 phares avec LED 16x1 watts Autonomie: 2000 Lumens 14 heures / 7 heures 4000 lumens batterie: plomb-acide-puissance de la batterie sans effet mémoire 12 Volt / 48 Watt avec chargeur. Dimensions: Boîte: L 56cm / 35cm / H 23cm Structure: H 180cm Poids: 23kg 2'250.00 HT

401.240 **SCENE LIGHT** Projecteur de chantier portable, peut être rapidement déployé jusqu'à 183 cm. Tête pivotante sur 90°, réglages du diffuseur au choix pour 2 largeurs de faisceau, 3 programmes au choix de l'utilisateur

1'280.00 HT

	Fort,	moyen	faible
Lumens :	3,800	2,400	1,100
Candela :	31,000	20,000	11,000
Distance :	352m	283m	210m

Poids 11,3 Kg.

Dim: L 55,88 x L 16,5 x H 27,9 cm





Le projecteur PRIMA est une lampe professionnelle de haute technicité dotée d'une grande puissance lumineuse (3000 lumen), son tube fluorescent ne consomme que 38W

401.281 **Projecteur d'ambiance "PRIMA", LED 230 V/30 W** 194.00 HT
intensité lumineuse 3000 lumen, protection contre les projections d'eau, verre en matière synthétique, câble de 5 m, poids 3.1 Kg, dim :305 x 295 x 110 mm

401.282 **Projecteur d'ambiance "PRIMA", LED 230V/30W,** 224.00 HT
intensité lumineuse 3000 lumen, protection contre les projection d'eau, verre en matière synthétique, câble de 5 m, et prise T13, poids 3,1 Kg, dim :305 x 295 x 110 mm.



402.240 **Ballon éclairant de secours "SIROCCO 2M" 1200w HMI HR.** 4'670.00 HT
Très haut niveau d'éclairage, il permet d'offrir une lumière similaire à la lumière du jour, puissance 1300 W, lampe à arc, alimentation 220 V, poids 8 kg. Surface éclairée 5000 m2, **avec ballast, sans trépied**

402.252 **Rotule pour ballon sirocco** 149.00 HT



402.251 **Trépied pour ballon sirocco** en acier inox (hauteur 5.88 m)

730.00 HT

402.250 **Ballon éclairant de secours "SIROCCO"**, puissance
4 x 15 WHI-CR-EP, puissance 230 V/690 W, poids 5 kg.
Surface éclairée 1500 m2. Sans trépied.

2'690.00 HT

Ampoules pour ballon

**AUTRE AMPOULES ET BALLONS SUR DEMANDE**

**PROJECTEURS PORTATIFS**

401.250 **Projecteur "LITEBOX LED E-SPOT C4"** orange, complet avec chargeur et bandoulière 220 V et 12 V 423.70 HT



401.261 **Projecteur "LITEBOX LED E-FLOOD C4 "** orange, (éclairage large) complet avec chargeur et bandoulière 12v et 220 volts 473.70 HT

401.268 **Projecteur "FIRE-VULCAN LED"** orange, avec accus et chargeur **EN-Norm: II 3G Eex n AL IIC TA**, étanche jusqu'à une profondeur de 30m, léger (1,6 kg). Il produit 40'000 candelas pendant 4 heures, construction robuste. 444.40 HT



401.267 **Projecteur "FIRE-VULCAN"** complet accus et chargeur 230V/12V / étanche jusqu'à une profondeur de 30 m Léger (1,6 kg). Il produit 40'000 candelas pendant 4 heures, construction robuste. 410.00 HT

401.269 **Station de charge "FIRE-VULCAN LED"** 230V 45.00 HT

401.355 **Accumulateur** pour LITEBOX 12V 42.00 HT

401.353 **Accumulateur** pour VULCAN 6V 25.00 HT



**LAMPES RECHARGEABLES**

- 401.001 **Lampe torche "SURVIVOR PLUS LED"** antidéflagrante, avec **accu ET chargeur normal** 12v / 230v, 41'000 Candela, corps en Nylon ultra-robuste, autonomie 3.5 à 10 heures.. EN-Norm: II 2G Ex ia IIB T4. 368.00 HT
- 401.002 **Lampe torche "SURVIVOR PLUS LED"** antidéflagrante, à **piles** 41'000 Candela, corps en Nylon ultra-robuste, autonomie 8 à 20 heures EN-Norm: II 2G Ex ia IIB T4. 189.00 HT
- 401.003 **Lampe torche "SURVIVOR PLUS LED"** antidéflagrante, avec **accu, sans chargeur** 41'000 Candela, corps en Nylon ultra-robuste, autonomie 3.5 à 10 heures. EN-Norm: II 2G Ex ia IIB T4. 278.00 HT



- 401.009 **Station** de charge pour 5 lampes "**SURVIVOR**" avec câble et prise 230V 665.00 HT



- 401.357 **Accumulateur** pour **SURVIVOR PLUS LED** 155.00 HT



- 401.016 **Support de lampe avec chargeur "SURVIVOR"** 58.00 HT



Ampoules et pièces de rechange sur demande

**LAMPES POUR CASQUES - ACCESSOIRES**

400.928

Lampe UK LED Ex. Jaune, faisceau réglable 2 niveaux de puissance lampe avec boîtier ABS Led Luxeon de 40 lumens certifiée Ex, 4 piles LR6/AA, incluses, résistante à l'eau

98.98 HT



400.931

Lampe XP MSA by PELI LEDLampe XP (LED) à durée de vie 100 000 heures. Certifiée ATEX zone 1T4. Livrée avec 4 piles type AA. Autonomie 32 heures. Embout photoluminescent.
Les lampes XP LED ne sont pas conçues pour être utilisées avec des piles rechargeables

400.367

Support pour fixation de lampes 4AA, pour casque F1A

14.00 HT



400.368

Fourreau pour lampes 4AA, pour support 400.367 – 400.369

30.00 HT





401.359

Ampoule pour lampe "UKE 4AA"

25.00 HT

**LAMPES DIVERS**

- 400.930 **Lampe de balisages PF-200R POWERFLARE** 6 pièces avec coffret et chargeur 12/220 volts, plusieurs couleurs au choix. bleu, rouge et orange 273.00 HT



- 400.386 **Bâton de sécurité et de trafic MULTI-LED** fonctionne avec 3 piles AAA29.7 cm / 180 g. (poids avec les piles) fonctions d'éclairage: rouge clignotant rouge permanent blanc permanent alarme sonore puissante, clip de ceinture fixation magnétique couleur noire 59.00 HT



- 400.545 **Lampe bâton, avec cône**, corps en matière synthétique jaune très solide, ampoule Krypton, lentille incassable en LEXAN, capacité d'éclairage env. 14 heures, poids 320 gr. Longueur 27 cm, sans batteries. 33.20 HT
- 400.544 Idem mais jaune
- 400.546 **Lampe bâton**, pour cône jaune ou rouge, corps en matière synthétique jaune très solide, ampoule Krypton, lentille incassable en LEXAN, , capacité d'éclairage env. 14 heures, poids 320 gr. Longueur 27 cm, sans batteries ni cône 28.00 HT
- 400.547 **Cône** jaune pour lampe bâton 11.00 HT



400.745 **Lampe clignotante jaune HELIOS LED MASTER 2 faces** 140.00 HT
avec interrupteur, lentilles bidirectionnelles de 200mm
2 batteries de 6V incluses

400.746 **Lampe clignotante jaune HELIOS LED MASTER 1 face** 135.00 HT
avec interrupteur, lentilles bidirectionnelles de 200mm
2 batteries de 6V incluses



400.752 **Lampe TRIOPAN FIREBALL** 119.00 HT
simple flash, autonomie de 6 H.
6 batteries LAA incluses



400.937 **Lampe témoin jaune Eflare** 154.00 HT
Lampe LED clignotante visible à 360°
Jusqu'à 25 heures d'utilisation avec deux mono-cellules
Protégé Ex
Robuste, protégé contre les éclaboussures
Zones d'utilisation: contrôles de circulation, sécurité lors d'accidents, coupure de route, etc.



400.936 **Set de 4 Lampes témoin jaune Eflare** 505.00 HT
Le set comprend:
- 4 lampes-témoin Eflare
- 4 plaques de sol
- 4 clips de fixation
- 1 sac de transport

AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE



TRIOPAN



**CONES / BARRIERES / SIGNALISATION**

400.440 **Cône de signalisation** fluorescent en PVC incassable, rouge / blanc, **Scotchlite**, hauteur 50 cm 20.00 HT

400.450 **Cône de signalisation** fluorescent en PVC incassable, rouge / blanc, **Scotchlite**, hauteur 75 cm 38.00 HT



400.020 Support de lampe pour cône "TRIOPAN" 26.00 HT

400.030 Support de panneaux pour cône "TRIOPAN" 21.00 HT



400.170 **Barrage routier réfléchissant**, extensible de 30 cm à 500 cm en aluminium avec pieds pliables, hauteur 92 cm, poids 13.5 kg. 820.00 HT



400.150 **Bande de barrage** rouge-blanc avec texte "**SERVICE DU FEU**", grande résistance à la déchirure. Carton de 250 m. 45.00 HT




400.151 **Bande de barrage** rouge-blanc avec texte "**SERVICE DU FEU**", Carton de 500 m. 35.00 HT



400.160 **Bande de barrage** rouge-blanc, carton de 500 m. 30.00 HT



TRIOPAN



TRIOPAN "AVEC TEXTE"

3 faces identiques toile en tissu synthétique et étui.

Hauteurs disponibles :

60 cm	222.00 HT
70 cm	PRIX SUR DEMANDE
90 cm	377.00 HT
110 cm	PRIX SUR DEMANDE



TRIOPAN R2 "AVEC TEXTE" 3 faces identiques, totalement réfléchissante de la classe R2 (fortement rétroréfléchissant). Arrière-plan totalement réfléchissant et triangle d'avertissement rouge transparent pour une visibilité optimale de nuit. La classe R2 est conforme aux prescriptions de la norme SN 640 871, Utilisation jusqu'à -18° C.

Hauteurs disponibles :

401.585	60 cm	254.00 HT
401.588	90 cm	432.00 HT
401.660	110 cm	PRIX SUR DEMANDE



TRIOPAN

TRIOPAN "COMBINE" Texte différent sur chaque face, toile en tissu synthétique et étui.

Hauteurs disponibles :

401.605	60 cm	PRIX SUR DEMANDE
401.615	70 cm	PRIX SUR DEMANDE
401.625	90 cm	PRIX SUR DEMANDE
401.635	110 cm	PRIX SUR DEMANDE



TRIOPAN R2 "COMBINE" Texte différent sur chaque face, toile en tissu synthétique et étui.

Hauteurs disponibles :

60 cm	PRIX SUR DEMANDE
70 cm	PRIX SUR DEMANDE
90 cm	PRIX SUR DEMANDE
110 cm	PRIX SUR DEMANDE

**SIGNALISATION**

500.100 Panneau de sécurité, pvc, photoluminescent 300x150 type 1



500.110 Panneau de sécurité, pvc, photoluminescent 150x150 type 1



500.195 Panneau de sécurité, pvc, photoluminescent 300x150 type 2 (drapeau)



500.113 Panneau de sécurité, pvc, photoluminescent 150x150 type 2 (drapeau)



500.150 Panneau de sécurité, pvc, photoluminescent 300x150 type 3 (suspendu)



500.140 Panneau de sécurité, pvc, photoluminescent 150x150 type P (3D)



Tous types de pictogrammes possibles, plusieurs dimensions, pvc ou alu (pour l'extérieur), également panneaux sur mesure etc...

Prix sur demande uniquement

**CADEAUX**

950.572 Moulin à poivre borne hauteur 220 mm 108.00 HT

950.573 Moulin à poivre borne hauteur 300 mm 158.00 HT

50.571 Moulin à poivre lance hauteur 500 mm 138.00 HT

102.359 Hache d'officier avec corde et plaquette
(gravure 1.10/ht la lettre) 201.00 HT

102.358 Hache d'officier chromée 192.00 HT